# 869/4 M Steckschlüsseleinsätze, magnetisch, 7/16" x 50 mm




| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN:** | 4013288101198 | **Abmessung:** | 50x16x16 mm |
| **Teilenr:** | 05060432001 | **Gewicht:** | 30 g |
| **Artikel-Nr:** | 869/4 M | **Ursprungsland:** | CZ |
| | | **Zolltarifnr.:** | 82042000 |

- Steckschlüsseleinsatz für Außensechskantschrauben
- Zöllig
- Mit starkem Dauermagnet
- Mit 1/4" Sechskant-Antrieb

Zölliger Steckschlüsseleinsatz für Außensechskantschrauben. Mit starkem Dauermagnet. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

**Weblink**
https://www.wera.de/de/05060432001

Wera - 869/4 M
05060432001 - 4013288101198

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

## Magnetisch



Steckschlüsseleinsätze in magnetischer Ausführung zum leichteren Ansetzen der Schrauben.

**Weblink**
https://www.wera.de/de/05060432001

Wera - 869/4 M
05060432001 - 4013288101198

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**Weitere Varianten dieser Produktfamilie:**

| | mm | inch | mm | mm |
|---|---|---|---|---|
| 05060420001 | 5,5 | - | 50,0 | 11,0 |
| 05060210001 | 5,5 | - | 65,0 | 11,0 |
| 05060421001 | 6,0 | - | 50,0 | 11,0 |
| 05060215001 | 6,0 | - | 65,0 | 11,0 |
| 05060422001 | 7,0 | - | 50,0 | 11,0 |
| 05060220001 | 7,0 | - | 65,0 | 11,0 |
| 05060423001 | 8,0 | - | 50,0 | 12,5 |
| 05060225001 | 8,0 | - | 65,0 | 12,5 |
| 05060424001 | 9,0 | - | 50,0 | 14,0 |
| 05060230001 | 9,0 | - | 65,0 | 14,0 |
| 05060425001 | 10,0 | - | 50,0 | 14,0 |
| 05060235001 | 10,0 | - | 65,0 | 14,0 |
| 05060426001 | 11,0 | - | 50,0 | 16,0 |
| 05060237001 | 11,0 | - | 65,0 | 16,0 |
| 05060427001 | 12,0 | - | 50,0 | 18,0 |
| 05060238001 | 12,0 | - | 65,0 | 17,0 |
| 05060428001 | 13,0 | - | 50,0 | 18,0 |
| 05060240001 | 13,0 | - | 65,0 | 19,0 |
| 05060429001 | - | 1/4" | 50,0 | 11,0 |
| 05060255001 | - | 1/4" | 65,0 | 11,0 |
| 05060430001 | - | 5/16" | 50,0 | 12,5 |
| 05060260001 | - | 5/16" | 65,0 | 12,5 |
| 05060431001 | - | 3/8" | 50,0 | 14,0 |
| 05060265001 | - | 3/8" | 65,0 | 14,0 |
| **05060432001** | **-** | **7/16"** | **50,0** | **16,0** |

**Weblink**
https://www.wera.de/de/05060432001

Wera - 869/4 M
05060432001 - 4013288101198

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de