# 8790 HMB Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 3/8"-Antrieb, 3/8" x 29 mm




| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN:** | 4013288120526 | **Abmessung:** | 96x44x20 mm |
| **Teilenr:** | 05003572001 | **Gewicht:** | 36 g |
| **Artikel-Nr:** | 8790 HMB | **Ursprungsland:** | TW |
| | | **Zolltarifnr.:** | 82042000 |


- 3/8" Zyklop-Steckschlüsseleinsatz
- Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact)
- Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung
- Mit Kugelfangrille
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsatz (ISO 2725-Teil 3) von Wera ermöglicht einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb. Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Griffig zum leichten Greifen auch mit öligen Händen. Mit Kugelfangrille. Für Außensechskantschrauben- und muttern. Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium.

**Weblink**
https://www.wera.de/de/05003572001

Wera - 8790 HMB
05003572001 - 4013288120526

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



**Take it easy Werkzeugfinder**



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -muttern (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).

**Hand- und Maschinen-Nüsse**




Die Zyklop Hand- und Maschinen-Nüsse ermöglichen einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non-impact). Dadurch ist der Anwender mit nur einem Nuss-Sortiment für nahezu alle Anwendungen gerüstet.

**Weitere Varianten dieser Produktfamilie:**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | mm | inch | mm | mm | mm | mm |
| 05003551001 | blau_307C | 6,0 | - | 29,0 | 10,5 | 18,0 | 12,0 |
| 05003552001 | gelb_123C | 7,0 | - | 29,0 | 11,0 | 18,0 | 12,0 |
| 05003553001 | leuchtpink_232 C | 8,0 | - | 29,0 | 12,2 | 18,0 | 12,0 |
| 05003554001 | gruen_363C | 9,0 | - | 29,0 | 13,5 | 18,0 | 12,0 |
| 05003555001 | leuchtgelb_yello wC | 10,0 | - | 29,0 | 14,5 | 18,0 | 12,0 |
| 05003556001 | cyan_2985C | 11,0 | - | 29,0 | 16,0 | 18,0 | 12,0 |
| 05003557001 | schwarz_blackC | 12,0 | - | 29,0 | 17,0 | 18,0 | 12,0 |
| 05003558001 | tuerkis_339C | 13,0 | - | 29,0 | 18,5 | 20,0 | 12,0 |
| 05003559001 | pink_241C | 14,0 | - | 29,0 | 19,5 | 22,0 | 12,0 |
| 05003560001 | weiss | 15,0 | - | 29,0 | 21,0 | 24,0 | 12,0 |
| 05003561001 | violett_2735C | 16,0 | - | 30,0 | 22,0 | 24,0 | 12,0 |
| 05003562001 | rot_200C | 17,0 | - | 30,0 | 23,5 | 24,0 | 12,0 |
| 05003563001 | leuchtgruen_37 5C | 18,0 | - | 30,0 | 24,5 | 24,0 | 18,0 |

**Weblink**
https://www.wera.de/de/05003572001

Wera - 8790 HMB
05003572001 - 4013288120526

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05003564001 | blau_307C | 19,0 | - | 30,0 | 26,0 | 24,0 | 18,0 |
| 05003565001 | leuchtpink_232 C | 20,0 | - | 30,0 | 28,0 | 25,0 | 18,0 |
| 05003566001 | gruen_363C | 21,0 | - | 30,0 | 28,0 | 25,0 | 18,0 |
| 05003567001 | leuchtgelb_yello wC | 22,0 | - | 30,0 | 32,0 | 25,0 | 18,0 |
| 05003568001 | cyan_2985C | 24,0 | - | 32,0 | 32,0 | 25,0 | 20,0 |
| 05003569001 | leuchtgelb_yello wC | - | 1/4" | 29,0 | 11,0 | 18,0 | 12,0 |
| 05003570001 | blau_307C | - | 5/16" | 29,0 | 12,2 | 18,0 | 12,0 |
| 05003571001 | leuchtgruen_37 5C | - | 11/32" | 29,0 | 13,5 | 18,0 | 12,0 |
| **05003572001** | **rot_200C** | **-** | **3/8"** | **29,0** | **14,5** | **18,0** | **12,0** |
| 05003573001 | violett_2735C | - | 7/16" | 29,0 | 16,0 | 18,0 | 12,0 |
| 05003574001 | tuerkis_339C | - | 1/2" | 29,0 | 18,5 | 20,0 | 12,0 |
| 05003575001 | pink_241C | - | 9/16" | 29,0 | 19,5 | 22,0 | 12,0 |
| 05003576001 | schwarz_blackC | - | 5/8" | 30,0 | 22,0 | 24,0 | 12,0 |
| 05003577001 | cyan_2985C | - | 11/16" | 30,0 | 23,0 | 24,0 | 18,0 |
| 05003578001 | gelb_123C | - | 3/4" | 30,0 | 26,0 | 24,0 | 18,0 |
| 05003579001 | blau_307C | - | 13/16" | 30,0 | 28,0 | 25,0 | 18,0 |
| 05003580001 | leuchtgruen_37 5C | - | 7/8" | 30,0 | 32,0 | 25,0 | 18,0 |

**Weblink**
https://www.wera.de/de/05003572001

Wera - 8790 HMB
05003572001 - 4013288120526

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de