# Bit-Box 20 V Innenvierkant, # 2 x 25 mm, 20-teilig




| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN:** | 4013288188083 | **Abmessung:** | 75x68x20 mm |
| **Teilenr:** | 05057790001 | **Gewicht:** | 136 g |
| **Artikel-Nr:** | Bit-Box 20 V Robertson | **Ursprungsland:** | CZ |
| | | **Zolltarifnr.:** | 82079030 |

- Für Innenvierkantschrauben
- Bits mit Klemmfunktion für Innenvierkantschrauben
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
- In praktischer Bit-Box mit leichter Entnahme

Hochwertige Bits für Innenvierkant-Schrauben in praktischer Bit-Box. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

**Weblink**
https://www.wera.de/de/05057790001

Wera - Bit-Box 20 V Robertson
05057790001 - 4013288188083


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

### Bit-Box




Der Schiebeschalter ermöglicht eine einfache und dosierte Entnahme und Rückführung der Bits. Einfacher Überblick über die Anzahl enthaltener Bits dank transparenter Rückseite.

### Bits mit Klemmfunktion für Innenvierkantschrauben



V-Bits weisen ein konisches Profil auf. Die dadurch erzeugte Klemmkraft hält Robertson-Schrauben sicher auf der Werkzeugspitze. Ideal beim Verschrauben an schwer zugänglichen Stellen.

### Zähharte Bits




Zähharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

**Weblink**
https://www.wera.de/de/05057790001

Wera - Bit-Box 20 V Robertson
05057790001 - 4013288188083

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:

868/1 V Innenvierkant Bits, # 2 x 25 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 05066394001 | 20x | # 2 x 25 mm |



Weblink
https://www.wera.de/de/05057790001

Wera - Bit-Box 20 V Robertson
05057790001 - 4013288188083

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de