8100 SB HF 1 Zyklop Metal-Knarrensatz, Umschalthebel, mit Haltefunktion, 3/8"-Antrieb, metrisch, 13-teilig



EAN:	4013288195081	**Abmessung:**	260x105x50 mm
Teilenr:	05003785001	**Gewicht:**	1285 g
Artikel-Nr:	8100 SB HF 1	**Ursprungsland:**	CZ
		Zolltarifnr.:	82041100

- Extrem schlanke Knarre mit langem Hebel
- Hohe Robustheit ohne Drehmomenteinschränkung
- Rückholwinkel von nur 5 Grad
- Bequemer Richtungswechsel dank Umschalthebel
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen


Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum. Völlig neues Knarrensatz-Gefühl dank neuartiger textiler Boxen mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit. Aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal. Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial. Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität.Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen.

SWITCH
PRESS TO UNLOCK
5° FINE TOOTH
EXTRA SLIM
FULL STEEL
HOLDING FUNCTION
TAKE IT EASY TOOL FINDER
TWIST TO UNLOCK
WERA 2GO COMPATIBLE
ULTRA COMPACT
RAPID SPIN SLEEVE


Weblink
https://www.wera.de/de/05003785001

Wera - 8100 SB HF 1
05003785001 - 4013288195081

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Zyklop Metal Switch



Aufgrund der immer enger werdenden Arbeitsbereiche wird es auch für Knarren immer enger. Dieses Problem hat Wera gelöst. Daher haben sich unsere Produktentwickler besonders intensiv in enge Arbeitssituationen eingedacht. Herausgekommen ist die extrem schlanke und robuste Knarre Zyklop Metal mit langem Hebel. Wenn der Richtungswechsel schnell gehen soll, ist die Knarre Zyklop Metal Switch das richtige Werkzeug.

Zyklop Metal Switch



Extrem schlank. Langer Hebel. Geschmiedete Vollmetallknarre aus Chrom-Molybdän.

Umschaltbar



Dank des Umschalthebels ist der Richtungswechsel schnell und bequem möglich.

Kleiner Rückholwinkel



Feinverzahnung mit 72 Zähnen für einen Rückholwinkel von nur 5°

Steckschlüsseleinsatz mit Haltefunktion für Außensechskant-Schrauben




Die Klemmung der Außensechskant-Schraube im Steckschlüsseleinsatz wird durch zwei federnde Kugeln und einen dauerelastischen hochfesten Schrumpfschlauch gewährleistet. Dieser wird durch einen vorderen Stahlbund wirksam gegen mechanische Verletzungen geschützt. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Mutterentnahme-Werkzeug



Mit diesem Werkzeug können Schraubenmuttern einfach aus Steckschlüsseleinsätzen mit Haltefunktion entnommen werden.

Sicherer Halt und leichte Entnahme



Der neue leichtgängige Drehmechanismus garantiert sowohl die sichere und klapperfreie Aufbewahrung als auch die einfache Entnahme des Werkzeugs.

Weblink
https://www.wera.de/de/05003785001

Wera - 8100 SB HF 1
05003785001 - 4013288195081

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8100 SB HF 1 Zyklop Metal-Knarrensatz, Umschalthebel, mit Haltefunktion, 3/8"-Antrieb, metrisch, 13-teilig

Satz-Inhalt:

8004 B Zyklop Metal-Knarre mit Umschalthebel mit 3/8"-Antrieb, 3/8" x 222 mm



05004034001	1x	3/8" x 222 mm

8790 HMB HF Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 3/8"-Antrieb mit Haltefunktion, 8 x 29 mm



05003742001	1x	8 x 29 mm
05003744001	1x	10 x 29 mm
05003746001	1x	12 x 29 mm
05003747001	1x	13 x 29 mm
05003749001	1x	15 x 29 mm
05003750001	1x	16 x 29 mm
05003751001	1x	17 x 29 mm
05003752001	1x	18 x 29 mm
05003753001	1x	19 x 29 mm

8794 LB Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 3/8", 3/8" x 200 mm



05003583001	1x	3/8" x 200 mm

8794 B Zyklop-"Wobble"-Verlängerung, 3/8", 3/8" x 76 mm



05003584001	1x	3/8" x 76 mm

Mutterentnahme-Werkzeug, 14 x 43 mm



05050005001	1x	14 x 43 mm

Klettstreifen 240, 240 x 50 mm



	1x	240 x 50 mm

Weblink
https://www.wera.de/de/05003785001

Wera - 8100 SB HF 1
05003785001 - 4013288195081

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de