


| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN:** | 4013288029256 | **Abmessung:** | 100x60x10 mm |
| **Teilenr:** | 05073324001 | **Gewicht:** | 14 g |
| **Artikel-Nr:** | 851/1 TZ SB SiS | **Ursprungsland:** | CZ |
| | | **Zolltarifnr.:** | 82079030 |

- Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
- Mit Torsion-Zone zur Abfederung von Belastungsspitzen
- Erhöhte Lebensdauer der Bits
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)

Hochwertige Bits für Phillips-Schrauben. Durch die Torsionsform werden Drehmomentspitzen abgefedert. Vorzeitiger Verschleiß wird vermieden, die Lebensdauer des Bits erhöht. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

**Weblink**
https://www.wera.de/de/05073324001

Wera - 851/1 TZ SB SiS
05073324001 - 4013288029256


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

### TZ-Bits




TZ-Bits sind zähharte Bits mit Torsionszone. Torsion-Bits sorgen für die Abfederung von Drehmomentspitzen in der Torsionszone. Dadurch wird vorzeitiger Verschleiß vermieden, die Lebensdauer des Bits wird erhöht.

### Zähharte Bits




Zähharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

**Weblink**
https://www.wera.de/de/05073324001

Wera - 851/1 TZ SB SiS
05073324001 - 4013288029256

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:

851/1 TZ Bits, PH 2 x 25 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 05056510001 | 2x | PH 2 x 25 mm |



Weblink
https://www.wera.de/de/05073324001

Wera - 851/1 TZ SB SiS
05073324001 - 4013288029256

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de