Kraftform Kompakt 60, Edelstahl, Imperial, 17-teilig





EAN:	4013288115720	**Abmessung:**	155x135x60 mm
Teilenr:	05071117001	**Gewicht:**	510 g
Artikel-Nr:	KK 60 Stainless Imperial	**Ursprungsland:**	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Lösung des Fremdrostproblems: Edelstahl mit Edelstahl verschrauben!
- Benötigte Härten und Festigkeitswerte durch Vakuumeishärtung
- Griff /Wechselklingen-System für blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge
- Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel
- Aufbewahrung und Transport in robuster Gürteltasche

Falttasche mit 89 mm langen Bits. Inklusive Handhalter 3816 R Kraftform mit Schnellwechselfutter "Rapidaptor" und mehrkomponentigem Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten. Edelstahlausführung zur Vermeidung von Fremdrost. 17-teilig.

Weblink
https://www.wera.de/de/05071117001

Wera - KK 60 Stainless Imperial
05071117001 - 4013288115720

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Edelstahl mit Edelstahl verschrauben!



Lösung des Fremdrostproblems: Edelstahl mit Edelstahl verschrauben! Wera Edelstahl Werkzeuge werden aus Edelstahl gefertigt, wodurch der unansehnliche Fremdrost vermieden wird.

Vakuumeishärtung



Die Edelstahlwerkzeuge von Wera sind vakuumeisgehärtet und verfügen damit über die für Verschraubungen benötigten Härten und Festigkeitswerte. Der industrielle Einsatz ist ohne Einschränkungen möglich.

Das Griff/Wechselklingen-System



Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

Chuck-all




Die Rapidaptor Schnellwechselhalter nehmen sowohl ¼"-Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 sowie Wera Reihe 1 und 4 auf.

Rapid-in und self-lock



Ohne Betätigung der Hülse kann der Bit in die Aufnahme geschoben werden. Sobald der Bit in der Schraube angesetzt wird, wird die Verriegelung automatisch aktiviert. Der Bit sitzt sicher und wackelfrei.

Rapid-out




Zum Bitwechsel einfach die Hülse nach vorne schieben: Dabei hebt der Federmechanismus den Bit vom Magneten ab und entriegelt das Werkzeug. Der Bit kann problemlos entnommen werden. Besonders hilfreich: Mühelose Entnahme auch kleinster Bitgrößen ohne Hilfswerkzeug.

An die Hand angepasst



Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Wera Kraftform: Synonym für begreifbare Ergonomie!

Aufbewahrung und Transport



Aufbewahrung und Transport in robuster Gürteltasche. So ist das Werkzeug immer zur Hand.

Weblink
https://www.wera.de/de/05071117001

Wera - KK 60 Stainless Imperial
05071117001 - 4013288115720

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:

3816 R Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, Edelstahl, 1/4" x 119 mm



05051465001	1x	1/4" x 119 mm

3851/4 Bits, Edelstahl, PH 1 x 89 mm



05071081001	1x	PH 1 x 89 mm
05071082001	1x	PH 2 x 89 mm
05071083001[1)]	1x	PH 3 x 89 mm

1) Sechskantklinge

3867/4 TORX® BO Bits mit Bohrung, Edelstahl, TX 10 x 89 mm



05071089001	1x	TX 10 x 89 mm
05071090001	1x	TX 15 x 89 mm
05071091001	1x	TX 20 x 89 mm
05071092001	1x	TX 25 x 89 mm
05071094001	1x	TX 30 x 89 mm

3800/4 Bits für Schlitzschrauben, Edelstahl, 1 x 5,5 x 89 mm



05071080001	1x	1 x 5,5 x 89 mm

3840/4 Bits, Edelstahl, 3/32" x 89 mm



05071105001	1x	3/32" x 89 mm
05071106001	1x	1/8" x 89 mm
05071107001	1x	5/32" x 89 mm
05071108001	1x	3/16" x 89 mm

3868/4 Innenvierkant Bits, Edelstahl, # 1 x 89 mm



05071097001	1x	# 1 x 89 mm
05071098001	1x	# 2 x 89 mm
05071099001	1x	# 3 x 89 mm

Weblink
https://www.wera.de/de/05071117001

Wera - KK 60 Stainless Imperial
05071117001 - 4013288115720

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de