























EAN:	4013288232533	**Abmessung:**	405x185x55 mm
Teilenr:	05150152001	**Gewicht:**	1208 g
Artikel-Nr:	9752	**Ursprungsland:**	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Langlebige Schaumstoffeinlage, jedes Werkzeug hat seinen festen Platz; 2-farbig, das Fehlen von Werkzeugen wird schnell bemerkt
- Optimale Passung zur bestmöglichen Entnahme der Werkzeuge aus der Schaumstoffeinlage
- Bits-Handhalter 838 RA-R M mit integrierter Ratschenfunktion (Feinverzahnung, 36 Zähne, Rückholwinkel 10°) für 1/4" Bits
- Quergriff-Bits-Handhalter 416 RA mit integrierter Ratsche (Feinverzahnung, 80 Zähne, Rückholwinkel 4,5°) für 1/4" Bits
- Ergonomischer 2-Komponenten Quergriff
- Bits-Handhalter 816 R mit ergonomischem Kraftform Griff und Schnellwechselfutter Rapidaptor für 1/4" Bits
- Schnellwechselfutter Rapidaptor für blitzschnellen Bitwechsel; mit starkem Dauermagnet
- Zyklop Mini Bit-Ratsche 8001 A (60 Zähne, Rückholwinkel 6°), gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung; für 1/4" Bits und mit Adapter für 1/4" Steckschlüsseleinsätze


Langlebige Schaumstoffeinlage; 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen; geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen. Bestückt mit 1 Bits-Handhalter 838 RA-R M mit Ratschenfunktion und Rapidaptor Schnellwechselfutter; 1 Quergriff-Bits-Handhalter 416 RA mit Ratschenfunktion und Rapidaptor Schnellwechselfutter; 1 Bits-Handhalter 816 R mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 1 Zyklop Mini Bit-Ratsche 8001 A, alle Bits-Handhalter und die Mini Bit-Ratsche für 1/4" Bits; 18 zähharte Bits (1/4", 89 mm lang), 1 Verbindungsteil 870/1 (1/4" Außensechskant auf 1/4" Außenvierkant; 25 mm lang); 1 Magnetisiergerät 9500 zum Magnetisieren und Entmagnetisieren von Werkzeugspitzen.

Weblink
https://www.wera.de/de/05150152001

Wera - 9752
05150152001 - 4013288232533


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sichere Aufbewahrung und schneller Überblick



Die Werkzeuge sitzen durch präzise Konturenausschnitte sicher im Schaumstoff, sind aber leicht zu entnehmen. Die durchdachte Anordnung der Werkzeuge sorgt für platzsparende Unterbringung und schnellen Zugriff auf das Werkzeug.

2-farbige Schaumstoffeinlage




Nach der Entnahme des Werkzeugs sieht man den hellgrauen zweiten Schaumstoff. Hierdurch werden fehlende Werkzeuge schnell erkannt.

Der Bits-Handhalter 838 RA-R M



Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung (36 Zähne) und einem Rückholwinkel von 10° vereinfacht und beschleunigt das Schrauben ohne mühsames Neuansetzen. Mit ergonomischem Kraftform Griff und Schnellwechselfutter Rapidaptor.

Der Quergriff-Bits-Handhalter 416 RA



Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung (80 Zähne) und einem Rückholwinkel von 4,5° vereinfacht und beschleunigt das Schrauben ohne mühsames Neuansetzen. Mit Schnellwechselfutter Rapidaptor für 1/4" Bits.

Ergonomischer 2-Komponenten Quergriff



Der ergonomisch geformte 2-Komponenten Quergriff sorgt mit Fingergriffmulden und angenehmer Oberfläche für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten.

Der Bits-Handhalter 816 R



Mit ergonomischem Kraftform Griff und Schnellwechselfutter Rapidaptor für 1/4" Bits.

Schnellwechselfutter mit Rapidaptor-Technologie



Das Schnellwechselfutter Rapidaptor ermöglicht blitzschnellen Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug. Der starke Dauermagnet hält die Bits bombenfest. Für 1/4" Bits.

Die Zyklop Mini Bit-Ratsche 8001 A



Bitratsche in gesenkgeschmiedeter Vollstahlausführung.
Feinzahnmechanik mit 60 Zähnen ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten. Einfachste Bedienung auch mit nur einer Hand in beengten Schraubanwendungen. Das Rändelrad erlaubt schnelles Schrauben in beengten Situationen. Für 1/4" Bits. Über Adaptierung mit Wera Verbindungsteil 870/1 ist auch der Einsatz von 1/4"- Nüssen möglich.

Weblink
https://www.wera.de/de/05150152001

Wera - 9752
05150152001 - 4013288232533

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:

838 RA-R M Bits-Handhalter mit Ratschenfunktion, 1/4", 1/4" x 123,5 mm

05051493001	1x	1/4" x 123,5 mm



416 RA Quergriff-Bits-Handhalter mit Ratschenfunktion und Rapidaptor Schnellwechselfutter, 1/4" x 45 mm

05023461001	1x	1/4" x 45 mm



816 R Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 1/4" x 119 mm

05051462001	1x	1/4" x 119 mm



8001 A Bit-Ratsche 1/4", 1/4" x 87 mm

	1x	1/4" x 87 mm



851/4 Z Bits, PH 1 x 89 mm



05059760001	1x	PH 1 x 89 mm
05059775001	1x	PH 2 x 89 mm
05059795001[1)]	1x	PH 3 x 89 mm

1) Sechskantklinge

855/4 Z Bits, PZ 1 x 89 mm



05060029001	1x	PZ 1 x 89 mm
05060035001	1x	PZ 2 x 89 mm
05060043001[1)]	1x	PZ 3 x 89 mm

1) Sechskantklinge

867/4 Z TORX® Bits, TX 10 x 89 mm



05060186001	1x	TX 10 x 89 mm
05060187001	1x	TX 15 x 89 mm
05060188001	1x	TX 20 x 89 mm
05060189001	1x	TX 25 x 89 mm
05060190001	1x	TX 27 x 89 mm
05060191001	1x	TX 30 x 89 mm
05060192001[1)]	1x	TX 40 x 89 mm

1) Sechskantklinge

Weblink
https://www.wera.de/de/05150152001

Wera - 9752
05150152001 - 4013288232533

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

840/4 Z Bits, 3 x 89 mm



05059630001	1x	3 x 89 mm
05059631001	1x	4 x 89 mm
05059632001	1x	5 x 89 mm
05059633001[1)]	1x	6 x 89 mm

1) Sechskantklinge

800/4 Z Bits, 1 x 5,5 x 89 mm



05059488001	1x	1 x 5,5 x 89 mm

870/1 Werkzeugschaft (Verbindungsteil), 1/4" x 25 mm



05136000001[1)]	1x	1/4" x 25 mm

1) Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze

9500 Magnet SB, 64,6 mm

05033404001	1x	64,6 mm



9852 Schaumstoffeinlage Kraftform Kompakt Ratschen-Set 1, ohne Werkzeug, 172 x 30 x 392 mm

05137352001[1)]	1x	172 x 30 x 392 mm

1) Achtung: Die Schaumstoffeinlage passt nicht in das Vorgängermodell 05501051001 des Werkstattwagens.



Achtung: Die Schaumstoffeinlage passt nicht in das Vorgängermodell 05501051001 des Werkstattwagens.

Weblink
https://www.wera.de/de/05150152001

Wera - 9752
05150152001 - 4013288232533

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de