STAHLWILLE®

Doppelsteckschlüssel

10750



Art.-Nr.	**43332427**
GTIN	**4018754255016**
Modell	**10750 24 x 27**

Bezeichnung. Doppelsteckschlüssel SW 24 x 27 L.190mm

Eigenschaften.

- **metrische, ungleiche** Schlüsselweiten
- Sechskant
- aus nahtlos gezogenem Präzisionsstahlrohr
- beidseitig gesenkt
- Chrome Alloy Steel, Oberfläche gleitgeschliffen und verchromt
- DIN 896 Form B

Vorteile.

Ausgestattet mit zwei verschiedenen Schlüsselweiten zum Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern.


Die Doppelsteckschlüssel verfügen über zwei Bohrungen für die Drehstifte.

Robust und langlebig aus hochwertigem Chrome Alloy Steel.

Unterschiedliche Längen des Drehstiftes lassen variable Hebelkraft und angepasste Höhe des Drehmoments zu.

Die verlängerte Form des Rohrdoppelsteckschlüssels dient als praktischer Griff und kann somit ideal auch in engen, platzbegrenzten Arbeitsräumen eingesetzt werden.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite 1 [mm]	24 mm
Schlüsselweite 2 [mm]	27 mm
Länge mm (L)	190 mm
Bohrung (mm)	7 mm
d1	34,5 mm
d2	38,5 mm
DIN	DIN 896 Form B
Legierung	Chrome Alloy Steel, verchromt
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	43332427
GTIN	4018754255016
Gewicht (g)	301 g
Volumen (verpackt, dm3)	1.177605 dm3
Packnorm	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	183
Breite mm (IFS)	32
Höhe mm (IFS)	32
Gewicht (brutto, kg)	1,495
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,009
Länge (verpackt, mm)	183
Breite (verpackt, mm)	99
Höhe (verpackt, mm)	65

GTIN-Code.

4 018754 255016

Zubehör.

48010007
Drehstift

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal