STAHLWILLE®



Schraubendreher-Satz 3K DRALL®

TCS 4820/4830

Art.-Nr.	**96838184**
GTIN	**4018754137664**
Modell	**3K DRALL® TCS 4820/4830/7**

Bezeichnung.

Schraubendreher-Satz 3K DRALL® 3K DRALL® TCS 4820/4830/7 7 tlg.

Eigenschaften.

- schwarze Spitze
- 3-Komponenten-Griff mit rutschhemmender Beflockung und Aufhängeloch
- Chrome Alloy Steel, mattverchromt
- sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)

Inhalt 7-teilig:
4 Schlitzschraubendreher **Nr. 4820**: 0,6 x 3,5 x 75; 0,8 x 4,0 x 100; 1,0 x 5,5 x 125; 1,2 x 6,5 x 150 mm
3 Kreuzschlitzschraubendreher **Nr. 4830**: PH1; PH2; PH3

Vorteile.

Beim Tool Control System liegen die Werkzeuge in chemikalienbeständigen Sicherheits-Schaumeinlagen mit hochpräzisen, dreidimensionalen Ausschnitten.

Produkthighlights.



Individuell.
Die vier Griffgrößen der Schraubendreher sind exakt auf die Abtriebsgrößen abgestimmt.



Hochwertige Verarbeitung.

Die Klingen sind aus hochwertigem Chrome Alloy Steel gefertigt, durchgehend gehärtet und unlösbar im Heft verankert. Das verleiht dem Werkzeug eine hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit in Dauerbeanspruchung.



Robust.
Ob Schlitz oder Kreuzschlitz - die rauen Klingenspitzen übertragen auch größte Drehmomente auf die Schrauben - präzise und sicher.



Vielseitig.
Das Hebelloch erlaubt noch mehr Kraft und Drehmoment, falls nötig.



Praktisch.
Auch als Satz erhältlich - entweder in praktischen Kunststoffeinlagen oder TCS-Sicherheitseinlagen, passend zu STAHLWILLE Werkstattwagen und Werkzeugkoffern.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Tool Control System
Das intelligente Sicherheitseinlagen-Baukastensystem schützt und organisiert das Werkzeug in Werkzeugkoffern, Werkstattwagen und Werkbänken. Zweifarbige Schaumflächen dienen der schnellen Überprüfung der Vollständigkeit.



3K DRALL®
Der STAHLWILLE 3K DRALL® Griff mit rutschhemmender, spezialfaserbeschichteter Oberfläche ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten und maximale Kraftübertragung. Eine durchdachte Öffnung dient sowohl als Aufhängeloch als auch als Hebelloch für zusätzliche Kraft und hohes Drehmoment.

Technische Attribute.

Länge mm (L)	350 mm
Breite mm (b)	175 mm
Höhe mm (h)	90 mm
Schubladeneinteilung	1/3

Logistikdaten.

Art.-Nr.	96838184
GTIN	4018754137664
Gewicht (g)	555 g
Volumen (verpackt, dm3)	5.43375 dm3

Anzahl Werkzeuge	7 tlg.

Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82054000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	345
Breite mm (IFS)	175
Höhe mm (IFS)	90
Gewicht (brutto, kg)	0,910
Gewicht PAP (kg)	0,138
Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	345
Breite (verpackt, mm)	175
Höhe (verpackt, mm)	90

Stückliste.



48201035
Schlitzschraubendreher 3K DRALL®



48201040
Schlitzschraubendreher 3K DRALL®



48201065
Schlitzschraubendreher 3K DRALL®



48202055
Schlitzschraubendreher 3K DRALL®



48301001
PH-Kreuzschlitzschraubendreher 3K DRALL®



48301002
PH-Kreuzschlitzschraubendreher 3K DRALL®



48301003
PH-Kreuzschlitzschraubendreher 3K DRALL®

GTIN-Code.

4 018754 137664

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal