STAHLWILLE®



Steckschlüsseleinsatz 1/2", zöllig, lang, tief ausgebohrt

51aP

Art.-Nr.	**03421041**
GTIN	**4018754181414**
Modell	**51aP 25/32**

Bezeichnung.

1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 25/32" L.80mm


Eigenschaften.

- lang
- tief ausgebohrt
- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 1/2" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, brüniert
- für die Bremsen am A320/A321

Technologien und Leistungsmerkmale.

High Performance Quality (HPQ®)
Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [Zoll]	25/32 "
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/2 "
Länge mm (L)	80 mm
Abtriebsprofil	Doppelsechskant
d1	28 mm
d2	23 mm
d3	17,9 mm
Legierung	HPQ® Hochleistungsstahl, brüniert
t1	21 mm
t2	36 mm
Hand-/ Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	03421041
GTIN	4018754181414
Gewicht (g)	182 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.136 dm3
Packnorm	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	80
Breite mm (IFS)	28
Höhe mm (IFS)	28
Gewicht (brutto, kg)	0,910
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,003
Länge (verpackt, mm)	85
Breite (verpackt, mm)	40
Höhe (verpackt, mm)	40

GTIN-Code.

4 018754 181414

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal