STAHLWILLE®



Steckschlüsseleinsätze 1/2", zöllig

50a

Art.-Nr.	**03410060**
GTIN	**4018754127078**
Modell	**50a 1.3/8**

Bezeichnung.

1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 1 3/8" L.50mm


Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 1/2" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E (Prüfwerte)

Technologien und Leistungsmerkmale.

High Performance Quality (HPQ®)
Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [Zoll]	1 3/8 "
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/2 "
Länge mm (L)	50 mm
Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive
d1	46 mm
d2	28 mm
d3	33,7 mm
Legierung	HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
t1	23 mm
t2	29,2 mm
Hand-/ Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	03410060
GTIN	4018754127078
Gewicht (g)	232 g
Volumen (verpackt, dm3)	1.035 dm3
Packnorm	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	50
Breite mm (IFS)	46
Höhe mm (IFS)	46
Gewicht (brutto, kg)	1,162
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,007
Länge (verpackt, mm)	150
Breite (verpackt, mm)	150
Höhe (verpackt, mm)	46

GTIN-Code.

4 018754 127078

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal