STAHLWILLE®



Trennvorrichtungssortiment L-BOXX®

11200/11500/6 L-BOXX®

Art.-Nr.	**96070006**
GTIN	**4018754362387**
Modell	**11200/11500/6 L-BOXX®**

Bezeichnung.

Trennvorrichtungssortiment L-BOXX® 11200/11500/6 L-BOXX® Spreiz-B.5-115mm

Eigenschaften.

- zum schonenden Trennen und Abziehen von Kugel- und Rollenlagern, Buchsen und dicht aufsitzenden Teilen
- in mobiler Werkzeugaufbewahrungslösung für Industrie, Handwerk, Automotive und Werkstatt
- schützt die Werkzeuge vor Beschädigungen und Spritzwasser
- kompatibel zum gesamten L-BOXX® Programm
- sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)

1 Werkzeugkoffer 136 L-BOXX®

Inhalt 6-teilig:

1 Abzieher, zweiarmig **Nr. 11200**: 130 x 100 mm
3 Trennvorrichtungen **Nr. 11500**: Ø 5-115 mm
1 Feinzahnknarre 1/2" **Nr. 515-2K**: L. 265 mm
1 Steckschlüsseleinsatz mit Sechskant 1/2" **Nr. 52**: 17 mm

Vorteile.

Mobiles 6-teiliges Werkzeug-Sortiment zum Trennen von Kugel- und Rollenlagern, Innenringen sowie anderen flach aufliegenden Bauteilen.

Die robuste Feinzahnknarre und der 17 mm-Steckschlüsseleinsatz unterstützen das direkte Betätigen des Abziehers für effiziente Montage- und Demontagearbeiten.

Das Werkzeug ist sicher in langlebigen, chemiebeständigen TCS-Einlagen mit präzisen Aussparungen und farblicher Signalfläche integriert.

Der zweiarmige Abzieher und die Trennvorrichtungen lösen und entfernen festsitzende Komponenten mit einem Außendurchmesser von 5 bis 115 mm.

Der langlebige ABS-Werkzeugkasten lässt sich nahtlos mit anderen Koffern des L-BOXX® Programms kombinieren.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Tool Control System
Das intelligente Sicherheitseinlagen-Baukastensystem schützt und organisiert das Werkzeug in Werkzeugkoffern, Werkstattwagen und Werkbänken. Zweifarbige Schaumflächen dienen der schnellen Überprüfung der Vollständigkeit.



2-Komponenten-Griff
Unser 2-Komponenten-Griff ist rutschfest und ergonomisch geformt. Er ist resistent gegen die gängigsten Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol.



High Performance Quality (HPQ®)
Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Attribute.

Länge mm (L)	360 mm
Länge mm (innen)	311 mm
Breite mm (innen)	377 mm
Breite mm (b)	444 mm
Höhe mm (h)	152 mm
Höhe mm (innen)	104 mm
Füllvolumen	12,2 l
Spreizbereich (e) min./max.	5-115 mm
Kugellager ISO	6207; 6208; 6209; 6210; 6211; 6212; 6213
Anzahl Werkzeuge	6 tlg.

Logistikdaten.

Art.-Nr.	96070006
GTIN	4018754362387
Volumen (verpackt, dm3)	24.893 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82060000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	440
Breite mm (IFS)	365
Höhe mm (IFS)	155
Gewicht (brutto, kg)	8,670
Gewicht PAP (kg)	0,370
Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	440
Breite (verpackt, mm)	365

Höhe (verpackt, mm)	155

Stückliste.



03030017
Steckschlüsseleinsatz



13231011
Feinzahnknarre



71020002
Abzieher



71050016
Trennvorrichtung



71050017
Trennvorrichtung



71050018
Trennvorrichtung



81620136
Werkzeugkasten L-BOXX®



81620137
Werkzeugkarte

GTIN-Code.

4 018754 362387

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal