STAHLWILLE®



Steckschlüsseleinsätze 1/2", zöllig

50a

Art.-Nr. **03410054**
GTIN **4018754008001**
Modell **50a 1.3/16**

Bezeichnung. 1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 1 3/16" L.45mm


Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 1/2" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E (Prüfwerte)

Technologien und Leistungsmerkmale.

High Performance Quality (HPQ®)
Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [Zoll]	1 3/16 "
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/2 "
Länge mm (L)	45 mm
Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive
d1	39 mm
d2	28 mm
d3	28 mm
Legierung	HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
t1	20,5 mm
t2	25,9 mm
Hand-/ Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	03410054
GTIN	4018754008001
Gewicht (g)	178 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.4875 dm3
Packnorm	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	45
Breite mm (IFS)	40
Höhe mm (IFS)	40
Gewicht (brutto, kg)	0,800
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,008
Länge (verpackt, mm)	125
Breite (verpackt, mm)	50
Höhe (verpackt, mm)	78

GTIN-Code.

4 018754 008001

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal