STAHLWILLE®



Gelenk-Steckschlüsseleinsätze 1/4"

402aSP

Art.-Nr. **01542016**
GTIN **4018754170876**
Modell **402aSP 1/4 Spline**

Bezeichnung. 1/4 " Gelenk-Steckschlüsseleinsatz L.32mm


Eigenschaften.

- für Außen-Spline-Drive-Schrauben
- 1/4" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- MS-33787 / MIL-W-8982

Technologien und Leistungsmerkmale.

High Performance Quality (HPQ®)
Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [Zoll]	1/4 "
Größe Abtriebsprofil	8
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/4 "
Länge mm (L)	32 mm
Abtriebsprofil	Spline-Drive
d1	9,5 mm
d2	12,7 mm
d3	5,6 mm
Legierung	Chrome Alloy Steel, verchromt
t1	6,4 mm
t2	9,8 mm
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	01542016
GTIN	4018754170876
Gewicht (g)	16 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.0455 dm3
Packnorm	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	32
Breite mm (IFS)	13
Höhe mm (IFS)	13
Gewicht (brutto, kg)	0,084
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
Länge (verpackt, mm)	70
Breite (verpackt, mm)	50
Höhe (verpackt, mm)	13

GTIN-Code.

4 018754 170876

4 018754 170876

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal