STAHLWILLE®

# TORX® BO Schraubendreher DRALL+

## 4656



| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | **46563030** |
| GTIN | **4018754278442** |
| Modell | **DRALL⁺ 4656 T30 TORX®** |

**Bezeichnung.**

TORX® BO Schraubendreher DRALL+ T30 L.115mm

**Eigenschaften.**

- für Innen-TORX® Schrauben
- mit Bohrung in der Antriebsspitze (TORX® Tamper Resistant)
- schwarze Spitze
- 3-Komponenten-Griff mit Kopflaserung
- Chrome Alloy Steel, mattverchromt

## Produkthighlights.




**Hochwertige Verarbeitung.**
Die Klingen sind aus hochwertigem Chrome Alloy Steel gefertigt, durchgehend gehärtet und unlösbar im Heft verankert. Das verleiht dem Werkzeug eine hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit in Dauerbeanspruchung.

## Technologien und Leistungsmerkmale.




**3-Komponenten-Griff**
Unser 3-Komponenten-Griff vereint harte und weiche Komponenten, die ihm seine optimierte Ergonomie, maximale Kraftübertragung und erhöhte Sicherheit bei täglicher Nutzung verleihen.

## Technische Zeichnung.




## Technische Attribute.

| | |
|---|---|
| **Größe Abtriebsprofil** | T30 |
| **L1** | 115 mm |
| **L2** | 230 mm |
| **Abtriebsprofil** | TORX® BO |

## Logistikdaten.

| | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 46563030 |
| **GTIN** | 4018754278442 |
| **Gewicht (g)** | 90 g |
| **Volumen (verpackt, dm3)** | 1.15102 dm3 |
| **Packnorm** | 5 |
| **WEEE/ElektroG** | nicht ear-pflichtig |
| **Zolltarifnr.** | 82054000 |
| **Ursprungsland AWR** | GERMANY |
| **Ursprungsregion** | Nordrhein-Westfalen |
| **Tiefe mm (IFS)** | 230 |
| **Breite mm (IFS)** | 35 |
| **Höhe mm (IFS)** | 35 |
| **Gewicht (brutto, kg)** | 0,530 |
| **Gewicht PAP (kg)** | 0,060 |
| **Gewicht PVC (kg)** | 0,000 |
| **Länge (verpackt, mm)** | 233 |
| **Breite (verpackt, mm)** | 95 |
| **Höhe (verpackt, mm)** | 52 |

## GTIN-Code.

4 018754 278442

**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal