STAHLWILLE®




# IMPACT-Steckschlüsseleinsätze 3/4"

## 55IMP

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | **25010027** |
| GTIN | **4018754015696** |
| Modell | **55 IMP 27** |

**Bezeichnung.** IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 3/4 " 27mm L.51mm

**Eigenschaften.**

- Sechskant
- 3/4" Innenvierkant-Antrieb
- Chrome Alloy Steel, brüniert
- DIN 3129 / ISO 1711-2

## Produkthighlights.




**Optimierte Funktionalität.**
Alle IMPACT-Steckschlüsseleinsätze verfügen über eine durchgehende Querbohrung für den Verbindungsstift sowie eine tiefe Rille für den Sicherungs-Gummiring. Der Sicherungsstift wird bei der Anwendung nicht belastet.




**Hohe Passgenauigkeit.**
Die hohe Passgenauigkeit durch enge Toleranzen garantiert eine optimale, spielfreie Übertragung der Kräfte auf den Steckschlüssel- bzw. Schraubendrehereinsatz.

## Technische Zeichnung.




## Technische Attribute.

| | |
|---|---|
| **Schlüsselweite [mm]** | 27 mm |
| **Antriebsvierkant innen (Zoll)** | 3/4 " |
| **Länge mm (L)** | 51 mm |
| **Abtriebsprofil** | Sechskant |
| **d1** | 43,5 mm |
| **d2** | 44 mm |
| **DIN** | DIN 3129 / ISO 1711-2 |
| **Legierung** | Chrome Alloy Steel, brüniert |
| **t** | 24,5 mm |
| **Hand-/ Maschinenbetätigung** | für Maschinenbetätigung |

## Logistikdaten.

| | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 25010027 |
| **GTIN** | 4018754015696 |
| **Gewicht (g)** | 387 g |
| **Volumen (verpackt, dm3)** | 0.540592 dm3 |
| **Packnorm** | 5 |
| **WEEE/ElektroG** | nicht ear-pflichtig |
| **Zolltarifnr.** | 82042000 |
| **Ursprungsland AWR** | GERMANY |
| **Ursprungsregion** | Nordrhein-Westfalen |
| **Tiefe mm (IFS)** | 51 |
| **Breite mm (IFS)** | 45 |
| **Höhe mm (IFS)** | 45 |
| **Gewicht (brutto, kg)** | 1,935 |
| **Gewicht PAP (kg)** | 0,000 |
| **Gewicht PVC (kg)** | 0,010 |
| **Länge (verpackt, mm)** | 226 |
| **Breite (verpackt, mm)** | 46 |
| **Höhe (verpackt, mm)** | 52 |

## GTIN-Code.

4 018754 015696

# Zubehör.



39013650
IMPACT-Sicherungsring



39023540
IMPACT-Sicherungsstift

**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal