Rohrabschneider für Stahl

3RD-ROHRABSCH.RAP.STAHL 2



Art.-Nr.	**56010012**
GTIN	**4022668100126**
Modell	**ALARM-Rapid 10012 1/2-2**

Bezeichnung. Rohrabschneider für Stahl 12,7-50,8mm

Eigenschaften.

- mit 3 Schneidrädern und 2 Führungsrollen separat zum Austausch
- das Gerät muss nicht komplett um das Rohr geführt werden
- dadurch besonders geeignet zum Arbeiten in Ecken oder an schwer zugänglichen Stellen
- Stahlschneidrädchen auch geeignet für Duktilguss, sowie zum Schneiden von Rohren aus rostfreien und säurebeständigen Stählen

Vorteile.

Der hochwertige ALARM Rohrabschneider ermöglicht ein präzises und sauberes Trennen von Stahlrohren bis Ø 60 mm und sorgt damit für exakt vorbereitete Rohrenden.

Ausgestatten mit 3 wechselbaren Schneidrädchen für das Präzise Trennen auch an schwer zugänglichen Stellen.

Der stahlgeschmiedete Körper macht diesen Rohrschneider besonders widerstandsfähig im täglichen, anspruchsvollen Einsatz.

Das integrierte Federandrucksystem ermöglicht einen kontrollierten, gleichmäßigen Schnitt bei deutlich geringerem Kraftaufwand.

Breite Rollen und eine verchromte Spindel sorgen für eine sichere, präzise Führung.

Produkthighlights.



Robust im harten Baustelleneinsatz.
Der vollständig stahlgeschmiedete Körper verleiht dem ALARM Rohrabschneider eine hohe Stabilität und Langlebigkeit. Auch bei hoher Belastung im täglichen Einsatz - sei es im Sanitär-, Heizungs- oder industriellen Rohrleitungsbau - bleibt das Werkzeug zuverlässig, formstabil und leistungsstark.



Saubere Schnitte und lange Standzeit.
Das intelligente Federandrucksystem sorgt während des Drehens kontinuierlich für den optimalen Anpressdruck. Dadurch wird das Rohr gleichmäßig eingeschnitten - ohne Verkanten, ohne Riefen und ohne unnötige Belastung des Schneidrädchens.



Optimale Anpassung.
Der Rohrabschneider ist mit 3 austauschbaren Schneidrädchen ausgestattet und lässt sich damit optimal an unterschiedliche Rohrmaterialien und Einsatzsituationen anpassen. Die praktische Wechselfunktion sorgt für hohe Flexibilität - besonders dann, wenn auf der Baustelle verschiedene Rohrtypen nacheinander bearbeitet werden.



Rutschfester Halt.
Der ergonomisch geformte T-Griff sorgt für einen angenehmen, rutschfesten Halt - selbst bei nassen oder öligen Händen. Durch die griffige Oberfläche lässt sich der Stahlrohrschneider jederzeit sicher führen und bleibt zuverlässig in der Hand, wodurch ein Abrutschen verhindert und ein präzises, kontrolliertes Arbeiten ermöglicht wird.

Technische Attribute.

Länge mm (L)	400 mm
Rohrdurchmesser max. (mm)	50,8 mm
Rohrdurchmesser max. (Zoll)	2 "
Rohrdurchmesser min. (mm)	12,7 mm
Rohrdurchmesser min. (Zoll)	1/2 "
Stärke	5,5

Logistikdaten.

Art.-Nr.	56010012
GTIN	4022668100126
Gewicht (g)	2200 g
Volumen (verpackt, dm3)	3 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82034000
Ursprungsland AWR	SPAIN

Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung
Tiefe mm (IFS)	400
Breite mm (IFS)	150
Höhe mm (IFS)	50
Gewicht (brutto, kg)	2,300
Gewicht PAP (kg)	0,068
Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	400
Breite (verpackt, mm)	150
Höhe (verpackt, mm)	50

GTIN-Code.

4 022668 100126

Ersatzteil(e), Ersatzteil(e) für.



56010054
Ersatz-Führungsrolle



56010042
Ersatz-Schneidrad

Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germany · Tel.: +49 202 4791-0
info@alarm-werkzeug.de · www.alarm-werkzeuge.de
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal