STAHLWILLE®



Werkstattwagen 95 PRO

95/7 PRO

Art.-Nr. **81200163**
GTIN **4018754334667**
Modell **TTS 95/7 A PRO**

Bezeichnung.

Werkstattwagen 95/7 PRO 7 Schubl. 496 x 827 x 1020 mm anthrazit, RAL 7016; schwarz, RAL 9005

Eigenschaften.

- dreistufiges Sicherheitskonzept:
  - Zentralverriegelung durch seitliches Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel
  - Einzelverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Öffnen während der Fahrt
  - Kippschutz gleichzeitiges Herausziehen mehrerer Schubladen nicht möglich
- schwarz lackierter Stahlgriff mit verstärkter Korpusanbindung
- umlaufender Rammschutz mit Aufpralldämpfung
- dicht verschweißte widerstandsfähige Arbeits- und Ablagefläche
- öl- und säurebeständige, kugelgeführte Leichtlaufräder (Ø125 mm) mit Fadenschutz zum Schutz der Lager vor Schmutz und Fäden, mit 2 Feststellbremsen
- Papierrollen- und Spraydosenhalterung inklusive
- 7 leicht herausnehmbare Schubladen, schwarz, mit Vollauszug und Kugelkäfigführung
- beidseitige Lochraster für Haken Nr. 8031-8041, z. B. für größere Werkzeuge
- ausrüstbar mit STAHLWILLE Standard- und TCS-Einlagen

Vorteile.

7 leicht herausnehmbare Schubladen mit praktischem Vollauszug; die Kugelkäfigführung sorgt für einen ruhigen Lauf.

Öl- und säurebeständige Leichtlaufräder (Ø 125 mm) mit Fadenschutz schützen die Lager vor Schmutz und Fäden, mit 2 Feststellbremsen.

Der umlaufende Rammschutz mit Aufpralldämpfung schützt den Werkstattwagen und die Umgebung effektiv vor Beschädigungen bei Stößen.

Die großzügige Ablage ist vollständig verschweißt und zum Schutz des Werkstattinnenraums zuverlässig abgedichtet.

Zentralverriegelung durch Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel, der Kippschutz verhindert das gleichzeitige Herausziehen mehrerer Schubladen.



Produkthighlights.



Nimmt es mit allem auf.
Hochwertige Materialien wie die dicht verschweißte Edelstahlwanne mit einer kratzfesten Wabenstruktur sorgen für die STAHLWILLE typische Langlebigkeit und verhindern das Eindringen von Flüssigkeiten in das Wageninnere. Die Arbeitsfläche von 827 x 496 mm eignet sich besonders für Arbeiten an großen Bauteilen. Durch die robuste Konstruktion erreicht der 95 PRO eine statische Belastbarkeit von 750 kg. Die Schubladen können dank Versteifungen mit 30 kg und die unterste Schublade sogar mit 45 kg belastet werden.



Sicher bis ins Detail.
Die Schubladen verfügen über eine Zentralverriegelung durch Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel. Die Schubladen-Einzelverriegelung verhindert ein unbeabsichtigtes Öffnen während der Fahrt. Zusätzlich lässt sich immer nur eine Schublade gleichzeitig öffnen, was einen zuverlässigen Kippschutz gewährleistet.




Serienmäßige Vollausstattung.
Ganz gleich ob Papierrollen- und Spraydosenhalter, umlaufender Rammschutz mit Aufpralldämpfung, beidseitiges Lochraster zum Anbringen von Zubehör, Feststellbremsen oder Öl- und säurebeständige Leichtlaufräder (Ø 125 mm) mit Fadenschutz. Unser Werkzeug-Trolley bringt viele Features mit - und das serienmäßig.



Optimal organisiert.
Alle Schubladen lassen sich zu 100 % ausziehen. In Kombination mit den STAHLWILLE Standard- und TCS-Einlagen oder der variablen Schubladeneinteilung ist immer für beste Übersicht und eine komfortable Werkzeugentnahme gesorgt.

Technologien und Leistungsmerkmale.





Modular Inlay System
Diese flexible Lösung zur Aufbewahrung von Werkzeugen ermöglicht die individuelle Bestückung der Werkstattwagen und Werkbänken wahlweise mit 1/6, 1/3, 2/3 oder 3/3 Schaumstoffeinlagen.



Tool Control System
Das intelligente Sicherheitseinlagen-Baukastensystem schützt und organisiert das Werkzeug in Werkzeugkoffern, Werkstattwagen und Werkbänken. Zweifarbige Schaumflächen dienen der schnellen Überprüfung der Vollständigkeit.

Technische Zeichnung.





Technische Attribute.

Modell-Nr.	95/7 A PRO
Länge mm (L)	496 mm
Breite mm (b)	827 mm
Höhe mm (h)	1020 mm
Anzahl Schubladen	7
Material Arbeitsplatte	Edelstahl
Tragfähigkeit	750 kg
Schubladen-Innenmaße mm	346 x 528 x 73 mm (4x) 346 x 528 x 113 mm (2x) 346 x 528 x 170 mm (1x)
Schubladen-Traglast	30 kg 30 kg 45 kg
Farbe	anthrazit, RAL 7016; schwarz, RAL 9005
Farbkürzel	RAL 7016; RAL 9005

Logistikdaten.

Art.-Nr.	81200163
GTIN	4018754334667
Gewicht (g)	71500 g
Volumen (verpackt, dm3)	461.28808 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	94032080
Ursprungsland AWR	CHINA
Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung
Tiefe mm (IFS)	720
Breite mm (IFS)	496
Höhe mm (IFS)	863
Gewicht (brutto, kg)	79,000
Gewicht PAP (kg)	7,500
Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	836
Breite (verpackt, mm)	587
Höhe (verpackt, mm)	940

GTIN-Code.

4 018754 334667


Zubehör.



90432727
Spraydosenhalter



80320060
Doppelhaken



81483004
Papierrollenhalter



80340040
Doppelhaken




89010040
Kabelhalter




80340050
Doppelhaken



83812070
Leereinlage f.Kleinteile



80350017
Rechtecköse



80350020
Rechtecköse



81484001
Schubladeneinteilung



80360012
Federklammer



81484002
Schubladeneinteilung



89010041
Laptophalter



89010003
Antirutschmatte
GRIPMAT



90432806
Gummiriefenmatte



80360018
Federklammer



81485006
Federklammer



80360024
Federklammer



81485012
Federklammer



80380030
Köcher



80310030
Einfachhaken



80310060
Einfachhaken



80320030
Doppelhaken



89011053
Abfallbehälter



89010042
Adapter Laptophalter



90432802
Schutzabdeckung




80310090
Einfachhaken

Ersatzteil(e), Ersatzteil(e) für.



90432718
Schloss, mechanisch



81483004
Papierrollenhalter



90432719
Spraydosenhalter



89480003
Räder-Satz



81490001
Räder-Satz

Bilder.









STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal