STAHLWILLE®

# Schlitzschraubendreher 3K DRALL®

## 4820



| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | **48202100** |
| GTIN | **4018754123063** |
| Modell | **3K DRALL® 4820 12** |

**Bezeichnung.** Schlitzschraubendreher 3K DRALL® 2,0mm x 12mm L.250mm

**Eigenschaften.**

- für Schlitzschrauben
- schwarze Spitze
- 3-Komponenten-Griff mit rutschhemmender Beflockung und Aufhängeloch
- Chrome Alloy Steel, mattverchromt
- DIN 5264 / ISO 2380

## Produkthighlights.



**Hochwertige Verarbeitung.**
Die Klingen sind aus hochwertigem Chrome Alloy Steel gefertigt, durchgehend gehärtet und unlösbar im Heft verankert. Das verleiht dem Werkzeug eine hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit in Dauerbeanspruchung.



**Robust.**
Ob Schlitz oder Kreuzschlitz - die rauen Klingenspitzen übertragen auch größte Drehmomente auf die Schrauben - präzise und sicher.




**Vielseitig.**
Das Hebelloch erlaubt noch mehr Kraft und Drehmoment, falls nötig.

## Technologien und Leistungsmerkmale.

**3K DRALL®**
Der STAHLWILLE 3K DRALL® Griff mit rutschhemmender, spezialfaserbeschichteter Oberfläche ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten und maximale Kraftübertragung. Eine durchdachte Öffnung dient sowohl als Aufhängeloch als auch als Hebelloch für zusätzliche Kraft und hohes Drehmoment.

## Technische Zeichnung.




## Technische Attribute.

| | |
|---|---|
| **L1** | 250 mm |
| **L2** | 375 mm |
| **Breite mm (b)** | 12 mm |
| **a** | 2,0 mm |
| **Abtriebsprofil** | Schlitz |
| **DIN** | DIN 5265, ISO 2380 |

## Logistikdaten.

| | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 48202100 |
| **GTIN** | 4018754123063 |
| **Gewicht (g)** | 218 g |
| **Volumen (verpackt, dm3)** | 2.475 dm3 |
| **Packnorm** | 5 |
| **WEEE/ElektroG** | nicht ear-pflichtig |
| **Zolltarifnr.** | 82054000 |
| **Ursprungsland AWR** | GERMANY |
| **Ursprungsregion** | Nordrhein-Westfalen |
| **Tiefe mm (IFS)** | 375 |
| **Breite mm (IFS)** | 41 |
| **Höhe mm (IFS)** | 30 |
| **Gewicht (brutto, kg)** | 1,184 |
| **Gewicht PAP (kg)** | 0,109 |
| **Gewicht PVC (kg)** | 0,000 |
| **Länge (verpackt, mm)** | 375 |
| **Breite (verpackt, mm)** | 110 |
| **Höhe (verpackt, mm)** | 60 |

# GTIN-Code.




**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal