STAHLWILLE®



IMPACT-Steckschlüsseleinsätze 3/4"

55IMP

Art.-Nr.	**25010030**
GTIN	**4018754015726**
Modell	**55 IMP 30**

Bezeichnung. IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 3/4 " 30mm L.54mm

Eigenschaften.

- Sechskant
- 3/4" Innenvierkant-Antrieb
- Chrome Alloy Steel, brüniert
- DIN 3129 / ISO 1711-2

Produkthighlights.




Optimierte Funktionalität.
Alle IMPACT-Steckschlüsseleinsätze verfügen über eine durchgehende Querbohrung für den Verbindungsstift sowie eine tiefe Rille für den Sicherungs-Gummiring. Der Sicherungsstift wird bei der Anwendung nicht belastet.

PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Hohe Passgenauigkeit.
Die hohe Passgenauigkeit durch enge Toleranzen garantiert eine optimale, spielfreie Übertragung der Kräfte auf den Steckschlüssel- bzw. Schraubendrehereinsatz.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	30 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/4 "
Länge mm (L)	54 mm
Abtriebsprofil	Sechskant
d1	47,4 mm
d2	44 mm
DIN	DIN 3129 / ISO 1711-2
Legierung	Chrome Alloy Steel, brüniert
t	26,5 mm
Hand-/ Maschinenbetätigung	für Maschinenbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	25010030
GTIN	4018754015726
Gewicht (g)	438 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.261415 dm3
Packnorm	2
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	54
Breite mm (IFS)	48
Höhe mm (IFS)	48
Gewicht (brutto, kg)	0,876
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,007
Länge (verpackt, mm)	97
Breite (verpackt, mm)	49
Höhe (verpackt, mm)	55

GTIN-Code.

4 018754 015726

Zubehör.



39023540
IMPACT-Sicherungsstift



39013650
IMPACT-Sicherungsring

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal