
STAHLWILLE®

Sicherungsringzangen für Innenringe

6544



Art.-Nr. **65444101**
GTIN **4018754333622**
Modell **6544 J01 D**

Bezeichnung. Sicherungsringzange f.Innenringe Gr. J01 f. 8-13 mm

Eigenschaften.

- Ausführung mit um 90° abgewinkelten Backen
- geeignet zum Greifen, Einsetzen und Entfernen von Innenringen in Bohrungen
- mit zylindrischen Präzisionsspitzen
- im Gesenk geschmiedet
- Kopf und Griffe verchromt, Griffe zusätzlich kariert
- DIN 5256 D

Vorteile.


Schlanker Zangenkörper zur Erleichterung von Arbeiten in engen Bauräumen.

Zylindrische Präzisionsspitzen, um optimal in die Montagebohrungen der Sicherungsringe greifen zu können.

Gewinkelte Backen für erleichtertes Arbeiten an nicht direkt zugänglichen Bauteilen.

Mit karierten Griffen für eine angenehme Haptik.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Gr.	J01
für Sicherungsringe	8-13 mm
Länge mm (L)	130 mm
Kopf	verchromt
Griffe	verchromt, kariert
DIN	DIN 5256 D
Spitzendurchmesser [zoll]	0,03 "
Spitzendurchmesser [mm]	0,9 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	65444101
GTIN	4018754333622
Gewicht (g)	90 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.2772 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82032000
Ursprungsland AWR	VIETNAM
Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung
Tiefe mm (IFS)	128
Breite mm (IFS)	45
Höhe mm (IFS)	20
Gewicht (brutto, kg)	0,088
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
Länge (verpackt, mm)	180
Breite (verpackt, mm)	70
Höhe (verpackt, mm)	22

GTIN-Code.

4 018754 333622

Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal