STAHLWILLE®



Sicherungsringzange für Außenringe

6545

Art.-Nr.	**65456100**
GTIN	**4018754333875**
Modell	**6545 A0 A**

Bezeichnung. Sicherungsringzange f.Außenringe Gr. A0 f. 3-10 mm

Eigenschaften.

- Ausführung mit geraden Backen
- geeignet zum Greifen, Einsetzen und Entfernen von Außenringen auf Wellen oder Achsen
- mit zylindrischen Präzisionsspitzen
- mit Schließfeder
- im Gesenk geschmiedet
- Kopf poliert
- Griffe mit Kunststoffüberzug
- DIN 5256 D

Vorteile.


Schlanker Zangenkörper zur Erleichterung von Arbeiten in engen Bauräumen.

Zylindrische Präzisionsspitzen, um optimal in die Montagebohrungen der Sicherungsringe greifen zu können.

Abrutschhemmende Griffe durch Kunststoffüberzug mit gerauter Oberfläche.

Griffinnenseite gekennzeichnet mit Ringtyp und -durchmesser, Griffinnenseite gekennzeichnet mit EAN-Code.

Technische Zeichnung.





Technische Attribute.

Gr.	A0
für Sicherungsringe	3-10 mm
Länge mm (L)	140 mm
Kopf	poliert
Griffe	Kunststoff-Überzug mit gerauter Oberfläche
DIN	DIN 5254 A
Spitzendurchmesser [zoll]	0,03 "
Spitzendurchmesser [mm]	0,9 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	65456100
GTIN	4018754333875
Gewicht (g)	105 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.1683 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82032000
Ursprungsland AWR	VIETNAM
Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung
Tiefe mm (IFS)	145
Breite mm (IFS)	75
Höhe mm (IFS)	10
Gewicht (brutto, kg)	0,092
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
Länge (verpackt, mm)	180
Breite (verpackt, mm)	85
Höhe (verpackt, mm)	11

GTIN-Code.

4 018754 333875

Bilder.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal