STAHLWILLE®



VDE-Elektriker-Schlitzschraubendreher DRALL+

4660 VDE

Art.-Nr.	**46603055**
GTIN	**4018754279036**
Modell	**DRALL⁺ 4660 VDE 5,5**

Bezeichnung.

VDE-Elektriker-Schlitzschraubendreher DRALL+ 1,0mm x 5.5mm L.125mm

Eigenschaften.

- für Schlitzschrauben
- VDE-isoliert bis 1.000 V
- schutzisoliert nach IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V
- schwarze Klingenspitze
- 3-Komponenten-Griff mit Kopflaserung
- Chrome Alloy Steel



Produkthighlights.



Hochwertige Verarbeitung.
Die Klingen sind aus hochwertigem Chrome Alloy Steel gefertigt, durchgehend gehärtet und unlösbar im Heft verankert. Das verleiht dem Werkzeug eine hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit in Dauerbeanspruchung.



Robust.
Ob Schlitz oder Kreuzschlitz - die rauen Klingenspitzen übertragen auch größte Drehmomente auf die Schrauben - präzise und sicher.

Technologien und Leistungsmerkmale.




3-Komponenten-Griff
Unser 3-Komponenten-Griff vereint harte und weiche Komponenten, die ihm seine optimierte Ergonomie, maximale Kraftübertragung und erhöhte Sicherheit bei täglicher Nutzung verleihen.



VDE-DRALL+
Unser VDE-DRALL+ Griff ist nach DIN EN 60900 bis 1.000 V schutzisoliert. Er ist rutschfest und ergonomisch geformt. Die verlängerte Griffzone schützt die Finger und ein Handstopp verhindert das Abrutschen und Wegrollen des Werkzeugs.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Gr.	5
L1	125 mm
L2	240 mm
Breite mm (b)	5,5 mm
a	1,0 mm
Abtriebsprofil	Schlitz
DIN	DIN EN 60900

Logistikdaten.

Art.-Nr.	46603055
GTIN	4018754279036
Gewicht (g)	93 g
Volumen (verpackt, dm3)	2.08725 dm3
Packnorm	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82054000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	239
Breite mm (IFS)	35
Höhe mm (IFS)	35
Gewicht (brutto, kg)	1,043
Gewicht PAP (kg)	0,082

Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	242
Breite (verpackt, mm)	115
Höhe (verpackt, mm)	75

GTIN-Code.

4 018754 279036

Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal