STAHLWILLE®



## Innenauszieher

## 11400

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | **71040014** |
| GTIN | **4018754342167** |
| Modell | **11400/9** |

**Bezeichnung.** Innenauszieher Gr. 9 Spreiz-B.70-100mm

**Eigenschaften.**

- für sehr dicht anliegende Kugellager, Kugellager-Außenringe und Buchsen, die von außen nicht frei zugänglich sind
- die Demontage erfolgt durch das Einführen des Innenausziehers in das Lager und das Eindrehen der Spindel
- dabei spreizen sich die Auszugsbacken und die Auszugsnasen pressen sich unter das Lager
- verwendbar mit Gleithammer 11402/1-2 oder Gegenstütze 11401/1-3

# Vorteile.

Robustes Werkzeug zum Herausziehen von Kugellagern, Buchsen, Simmerringen o. Ä.

Unkomplizierte Demontage erfolgt durch das Einführen des Innenausziehers in das Lager und das Eindrehen der Spindel.

Für das schnelle Abziehen von Bauteilen sowohl mit Gleithämmern als auch Gegenstützen kombinierbar.

Schonend durch gleichmäßige Kraftverteilung am Werkstück.

Auch dicht an der Rückwand des Gehäuses sitzende Lager werden durch die scharfen Ansätze der Schalen sicher gefasst und ausgezogen.




## Produkthighlights.




**Präzise bei dicht anliegenden Lagern.**
Der Innenauszieher ermöglicht ein unkompliziertes Herausziehen von eng an der Wand sitzenden Lagern, Buchsen und ähnlichen Bauteilen. Die Lager werden sicher durch die Bohrung erfasst und dank der guten Spannwirkung schnell herausgezogen. Mit einem Spreizbereich von 12-15 mm ist der Innenauszieher zuverlässig selbst bei anspruchsvollen Einsätzen.

## Technische Zeichnung.




## Technische Attribute.

| | |
|---|---|
| **Gr.** | 9 |
| **Modell-Nr.** | 11400/9 |
| **Antriebssechskant außen (mm)** | 19 mm |
| **Länge mm (L)** | 205 mm |
| **Breite mm (b)** | 55 mm |
| **Höhe mm (h)** | 55 mm |
| **Anschlussgewinde** | M14 x 1,5 |
| **Spreizbereich (e) min./max.** | 70-100 mm |
| **Kugellager ISO** | 6214 |

## Logistikdaten.

| | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 71040014 |
| **GTIN** | 4018754342167 |
| **Gewicht (g)** | 1693 g |
| **Volumen (verpackt, dm3)** | 4.983525 dm3 |
| **Packnorm** | 1 |
| **WEEE/ElektroG** | nicht ear-pflichtig |
| **Zolltarifnr.** | 82055980 |
| **Ursprungsland AWR** | GERMANY |
| **Ursprungsregion** | Nordrhein-Westfalen |
| **Tiefe mm (IFS)** | 230 |
| **Breite mm (IFS)** | 70 |
| **Höhe mm (IFS)** | 71 |
| **Gewicht (brutto, kg)** | 3,230 |
| **Gewicht PAP (kg)** | 0,180 |
| **Gewicht PVC (kg)** | 0,000 |
| **Länge (verpackt, mm)** | 345 |
| **Breite (verpackt, mm)** | 107 |

| | |
|---|---|
| **Höhe (verpackt, mm)** | 135 |

## GTIN-Code.

4 018754 342167

## Bilder.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal