STAHLWILLE®



IMPACT-Steckschlüsseleinsätze TORX® 1/2"

2308TX IMP

Art.-Nr.	**23080024**
GTIN	**4018754015337**
Modell	**2308TX IMP E24 TORX®**

Bezeichnung.

IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 1/2 " E24 L.41.2mm

Eigenschaften.

- für Außen-TORX® Schrauben
- 1/2" Innenvierkant-Antrieb
- Chrome Alloy Steel, phosphatiert

Produkthighlights.




Optimierte Funktionalität.
Alle IMPACT-Steckschlüsseleinsätze verfügen über eine durchgehende Querbohrung für den Verbindungsstift sowie eine tiefe Rille für den Sicherungs-Gummiring. Der Sicherungsstift wird bei der Anwendung nicht belastet.

PRODUCT IMAGE IN PROGRESS

Hohe Passgenauigkeit.
Die hohe Passgenauigkeit durch enge Toleranzen garantiert eine optimale, spielfreie Übertragung der Kräfte auf den Steckschlüssel- bzw. Schraubendrehereinsatz.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Größe Abtriebsprofil	E24
Abtriebsprofil TORX® (mm)	22,1 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/2 "
Länge mm (L)	41,2 mm
Abtriebsprofil	TORX®
d1	30 mm
d2	30 mm
Hand-/ Maschinenbetätigung	für Maschinenbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	23080024
GTIN	4018754015337
Gewicht (g)	149 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.5355 dm3
Packnorm	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	42
Breite mm (IFS)	30
Höhe mm (IFS)	30
Gewicht (brutto, kg)	1,490
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,008
Länge (verpackt, mm)	170
Breite (verpackt, mm)	70
Höhe (verpackt, mm)	45

GTIN-Code.

4 018754 015337

Zubehör.



39012440
IMPACT-Sicherungsring

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal