STAHLWILLE®

Schlitzschraubendreher DRALL+

4622



Art.-Nr.	**46223580**
GTIN	**4018754339310**
Modell	**DRALL⁺ 4622/3 8**

Bezeichnung.

Schlitzschraubendreher DRALL+ 1,2mm x 8mm L.150mm

Eigenschaften.

- mit aufgesetztem Sechskant und Sechskantklinge
- für Schlitzschrauben
- schwarze Spitze
- 3-Komponenten-Griff mit Kopflaserung
- Chrome Alloy Steel, mattverchromt
- DIN ISO 2380-1 / DIN ISO 2380-2 / DIN 5264

Produkthighlights.



Hochwertige Verarbeitung.
Die Klingen sind aus hochwertigem Chrome Alloy Steel gefertigt, durchgehend gehärtet und unlösbar im Heft verankert. Das verleiht dem Werkzeug eine hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit in Dauerbeanspruchung.




Robust.
Ob Schlitz oder Kreuzschlitz - die rauen Klingenspitzen übertragen auch größte Drehmomente auf die Schrauben - präzise und sicher.

Technologien und Leistungsmerkmale.



3-Komponenten-Griff
Unser 3-Komponenten-Griff vereint harte und weiche Komponenten, die ihm seine optimierte Ergonomie, maximale Kraftübertragung und erhöhte Sicherheit bei täglicher Nutzung verleihen.



Schlagkappe
Für den Einsatz unter extremen Bedingungen ist unser DRALL+ Schraubendreher mit einer Metall-Schlagkappe ausgestattet. Diese im Griff integrierte Endkappe erweitert die Funktion des Schraubendrehers um das Schlagen.




Sechskantklinge
Einige unserer DRALL+ Schraubendreher verfügen über eine Sechskantklinge, die in Verbindung mit einem Schraubenschlüssel als Schlüsselhilfe fungiert. Dadurch wird die Handkraft beim Lösen festsitzender Schrauben optimal unterstützt.



DRALL+
Unser DRALL+ Griff ist rutschfest und ergonomisch geformt. Die verlängerte Griffzone schützt die Finger und ein Handstopp verhindert das Abrutschen und Wegrollen des Werkzeugs.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Gr.	3
L1	150 mm
L2	275 mm
Breite mm (b)	8 mm
a	1,2 mm
Abtriebsprofil	Schlitz
Außensechskant (mm)	13 mm
DIN	DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2

Logistikdaten.

Art.-Nr.	46223580
GTIN	4018754339310
Gewicht (g)	159 g
Volumen (verpackt, dm3)	2.9036 dm3
Packnorm	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82054000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	275
Breite mm (IFS)	35
Höhe mm (IFS)	35
Gewicht (brutto, kg)	2,006
Gewicht PAP (kg)	0,146
Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	305
Breite (verpackt, mm)	112
Höhe (verpackt, mm)	85

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal