STAHLWILLE®



Steckschlüsseleinsätze 3/8", metrisch, lang

46

Art.-Nr.	**02020017**
GTIN	**4018754002238**
Modell	**46 17**

Bezeichnung.

3/8 " Steckschlüsseleinsatz SW 17mm L.65mm


Eigenschaften.

- lange Ausführung
- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 3/8" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- Gr. 20,8: mit Gummieinsatz für Zündkerzen
- DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN EN 3710 / DIN EN 3709 / ASME B 107.5M

Technologien und Leistungsmerkmale.

High Performance Quality (HPQ®)
Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	17 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
Länge mm (L)	65 mm
Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive
d1	23 mm
d2	21 mm
d3	16 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5M
Legierung	HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
t1	30 mm
t2	52,6 mm
Hand-/ Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	02020017
GTIN	4018754002238
Gewicht (g)	97 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.553014 dm3
Packnorm	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	65
Breite mm (IFS)	24
Höhe mm (IFS)	24
Gewicht (brutto, kg)	0,970
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,008
Länge (verpackt, mm)	126
Breite (verpackt, mm)	77
Höhe (verpackt, mm)	57

GTIN-Code.

4 018754 002238

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal