STAHLWILLE®



Elektronik-Vornschneider

6709

Art.-Nr.	**67096000**
GTIN	**4018754333219**
Modell	**6709 120**

2K

Bezeichnung. Elektronik-Vornschneider L.120mm Kopf poliert Griffe 2-Komponenten-Griffe

Eigenschaften.

- für anspruchsvolle Arbeiten in Elektronik/Feinmechanik
- um 90° gedrehte und seitlich angewinkelte Schneidgeometrie
- schlanke Kopfform für den Einsatz in beengten Arbeitsbereichen
- langlebiges, spielfreies, durchgestecktes Gelenk
- mit Doppelblattfeder für weiche Bewegungen
- verlängerte Griffhüllen erhöhen den Abrutschschutz
- ergonomische Ablage des Daumens für optimale Handhabung
- Schneiden induktiv gehärtet bis auf ca. 62 HRC
- mit 2-Komponenten-Griffen
- DIN ISO 9654

Vorteile.

Präziser Vornschneider für feine Schneidarbeiten in der Elektronik oder Feinmechanik.

Die scharfen, geschliffenen Schneiden liefern ein gleichermaßen genaues Ergebnis sowohl bei weichem als auch hartem Draht.

Die reibungslose, selbstöffnende Doppelblattfeder führt die Schneidebewegung weich und exakt aus.

Um 90° gedrehte Schneidgeometrie ermöglicht präzises, senkrechtes Arbeiten an geraden Flächen wie z.B. Platinen.

Das durchgesteckte, spielfreie Gelenk bietet höchste Präzision bei gleichbleibend langer Lebensdauer.

Produkthighlights.



Optimale Handhabung.
Der schlanke Kopf des Elektronik-Schneiders ermöglicht seinen Einsatz in beengten Arbeitsbereichen. Die leichtgängigen Gelenke mit Doppelblattfeder verringern den Kraftaufwand, während die verlängerten Griffhüllen mit Mehrkomponentenmaterial für einen verbesserten Abrutschschutz und zusätzlichen Komfort sorgen.



Optimierte Schneidgeometrie.
Die Schneidkanten sind um 90° gedreht und seitlich abgewinkelt. Diese spezielle Geometrie erleichtert das präzise Schneiden in bestimmten Situationen, insbesondere bei Arbeiten an Platinen oder anderen flachen Materialien, bei denen ein besonders akkurater Schnittwinkel erforderlich ist.




Präzise und langlebig.
Der Schneider wurde speziell für feinste Arbeiten entwickelt. Sein durchgestecktes, starres Gelenk und die scharfen Schneiden garantieren exakte Schnitte bei verschiedenen Drahtstärken. Gleichzeitig bieten die hochwertigen Materialien der Elektronikzange eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit und Lebensdauer.



Hochwertige Verarbeitung.
Das Werkzeug ist aus hochwertigem Stahl geschmiedet, was ihm eine hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit in Dauerbeanspruchung verleiht.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Länge mm (L)	120 mm
Breite mm (b)	56 mm
Weicher Draht (1)	0,6 mm
Mittelharter Draht (2)	0,3 mm
Kopf	poliert
Griffe	2-Komponenten-Griffe
Kopfbreite-Elektronik-mm (a)	12 mm
Kopfstärke-Elektronik-mm (d)	17 mm
DIN	DIN ISO 9654
Kopflänge-Elektronik-mm (b)	6 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	67096000
GTIN	4018754333219
Gewicht (g)	80 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.1944 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82032000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Thüringen
Tiefe mm (IFS)	120
Breite mm (IFS)	90
Höhe mm (IFS)	18
Gewicht (brutto, kg)	0,080
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,005
Länge (verpackt, mm)	120
Breite (verpackt, mm)	90
Höhe (verpackt, mm)	18

GTIN-Code.

4 018754 333219

Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal