STAHLWILLE®




# Elektronik-PH-Kreuzschlitzschraubendreher

## 4752

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | **47523010** |
| GTIN | **4018754283101** |
| Modell | **4752 PH00** |

**Bezeichnung.** Elektronik-PH-Kreuzschlitzschraubendreher Gr. PH00 L.40mm

**Eigenschaften.**

- für PHILLIPS® Schrauben
- drehbare Kappe mit ergonomischer Mulde
- schmale, handliche Schnelldrehzone
- mit Kopflaserung
- DIN ISO 2380

## Vorteile.

Ob für Elektroniker, IT-Techniker oder Feinmechaniker - unser Schraubendreher für PHILLIPS® Schrauben ist an präzises Arbeiten abgestimmt.

Die speziell gehärtete schwarze Spitze mit optimaler Passgenauigkeit sorgt für eine lange Lebensdauer des Elektronik-Schraubendrehers.

Der rutschfeste Mehrkomponenten-Griff sorgt für maximale Kontrolle und unterstützt ergonomisches Arbeiten.

Die handliche Schnelldrehzone in Kombination mit einer Drehkappe ermöglicht ein schnelleres und effizienteres Zwirbeln, ohne den Schraubendreher abzusetzen.

Die Klinge ist hergestellt aus hochwertigem Chrome Alloy Steel mit verchromter, korrosionsbeständiger Oberfläche für eine lange Lebensdauer.







# Produkthighlights.



**Fürs exakte Schrauben.**
Unser hochwertiger Elektronik-Schraubendreher für PHILLIPS® Schrauben ist ein unverzichtbarer Helfer für millimetergenaues Arbeiten in der Elektronik und Feinmechanik. Ob beim Austausch einer SSD in einem Laptop, der Wartung von Automobilelektronik oder der Reparatur eines filigranen Uhrwerks - dieser Schraubendreher bietet höchste Präzision und vielseitige Einsatzmöglichkeiten.



**Schnelles Zwirbeln.**
Durch das Abstützen der Hand auf die Drehkappe sowie die Schnelldrehzone wird ein besonders schnelles Zwirbeln ermöglicht, ohne dass der Schraubendreher wiederholt abgesetzt werden muss.




**Komfortable Handhabung.**
Der Mehrkomponenten-Griff begünstigt ein ergonomisches und komfortables Arbeiten durch eine durchdachte Kombination aus Hart- und Weichzonen. Diese Anordnung gewährleistet einen sicheren Halt und unterstützt müheloses, kraftvolles sowie präzises Schrauben.




**Hochwertige Qualität.**
Die Klinge aus Chrome Alloy Steel mit der speziell gehärteten schwarzen Spitze sorgt für höchste Qualität und eine lange Nutzungsdauer.

# Technische Zeichnung.




# Technische Attribute.

| | |
|---|---|
| **Größe Abtriebsprofil** | PH00 |
| **L1** | 40 mm |
| **L2** | 140 mm |
| **Abtriebsprofil** | PHILLIPS® |
| **d** | 2,5 mm |
| **DIN** | DIN ISO 2380 |

# Logistikdaten.

| | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 47523010 |
| **GTIN** | 4018754283101 |
| **Gewicht (g)** | 12 g |
| **Volumen (verpackt, dm3)** | 0.35392 dm3 |
| **Packnorm** | 5 |
| **WEEE/ElektroG** | nicht ear-pflichtig |
| **Zolltarifnr.** | 82054000 |

| | |
|---|---|
| **Ursprungsland AWR** | GERMANY |
| **Ursprungsregion** | Nordrhein-Westfalen |
| **Tiefe mm (IFS)** | 143 |
| **Breite mm (IFS)** | 20 |
| **Höhe mm (IFS)** | 20 |
| **Gewicht (brutto, kg)** | 0,098 |
| **Gewicht PAP (kg)** | 0,038 |
| **Gewicht PVC (kg)** | 0,000 |
| **Länge (verpackt, mm)** | 158 |
| **Breite (verpackt, mm)** | 80 |
| **Höhe (verpackt, mm)** | 28 |

## GTIN-Code.




**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal