STAHLWILLE®



IMPACT-Steckschlüsseleinsätze 1/2"

50IMP

Art.-Nr.	**23010013**
GTIN	**4018754014989**
Modell	**50 IMP 13**

Bezeichnung. IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 1/2 " 13mm L.38mm

Eigenschaften.

- Sechskant
- 1/2" Innenvierkant-Antrieb
- DIN 3129 / ISO 1711-2
- Chrome Alloy Steel, brüniert

Produkthighlights.




Optimierte Funktionalität.
Alle IMPACT-Steckschlüsseleinsätze verfügen über eine durchgehende Querbohrung für den Verbindungsstift sowie eine tiefe Rille für den Sicherungs-Gummiring. Der Sicherungsstift wird bei der Anwendung nicht belastet.

PRODUCT IMAGE IN PROGRESS

Hohe Passgenauigkeit.
Die hohe Passgenauigkeit durch enge Toleranzen garantiert eine optimale, spielfreie Übertragung der Kräfte auf den Steckschlüssel- bzw. Schraubendrehereinsatz.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	13 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/2 "
Länge mm (L)	38 mm
Abtriebsprofil	Sechskant
d1	20,8 mm
d2	25 mm
DIN	DIN 3129 / ISO 1711-2
t	21,5 mm
Hand-/ Maschinenbetätigung	für Maschinenbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	23010013
GTIN	4018754014989
Gewicht (g)	85 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.336 dm3
Packnorm	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	38
Breite mm (IFS)	25
Höhe mm (IFS)	25
Gewicht (brutto, kg)	0,865
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,006
Länge (verpackt, mm)	140
Breite (verpackt, mm)	60
Höhe (verpackt, mm)	40

GTIN-Code.

4 018754 014989

Zubehör.



39011940
IMPACT-Sicherungsring

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal