

## Abziehvorrichtung

## 11501

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | **71050104** |
| GTIN | **4018754342297** |
| Modell | **11501/4** |

**Bezeichnung.** Abziehvorrichtung

**Eigenschaften.**

- für die Trennvorrichtungen 11500/4
- zum Abziehen werden die Zugbolzen der Abziehvorrichtung in die Trennvorrichtung eingeschraubt
- Vergrößerung der Spanntiefe mithilfe der Verlängerung 11502/1-4 möglich
- verzinkt

# Vorteile.

Zur Verwendung mit der Trennvorrichtung 11500/4.

Feste Verschraubung der Trennvorrichtung mit der Abziehvorrichtung gewährleistet eine hohe Stabilität.

Die Spanntiefe kann mithilfe der Verlängerung 11502 vergrößert werden.

Ermöglicht sicheres und schnelles Herausziehen dicht anliegender Kugellager, Buchsen, Simmerringen o. Ä.

Kräftige Spindel mit Feingewinde für enorme Präzision und Belastbarkeit.



# Produkthighlights.




**Gleichmäßige Druckverteilung.**
Die Verwendung einer Abzieh- und Trennvorrichtung ermöglicht eine gleichmäßige Druckverteilung auf die zu trennenden Teile, wodurch das Risiko von Verformungen oder Brüchen minimiert wird.




**Zuverlässige Gleitfähigkeit.**
Die hochwertig vergütete und spezialbeschichtete Druckspindel weist besonders gute Gleiteigenschaften im Gewindegang auf, ist wartungsfrei und erfordert kein Ölen.




**Hochwertige Qualität.**
STAHLWILLE ist bekannt für hochwertige Werkzeuge. Das Werkzeug ist sorgfältig konstruiert, aus robustem Stahl gefertigt und für eine hohe Langlebigkeit und Beständigkeit gegenüber hohen Belastungen zusätzlich verzinkt.

# Technische Zeichnung.




# Technische Attribute.

| | |
|---|---|
| **Gr.** | 4 |
| **für Modell** | 11500/4 |
| **Antriebssechskant außen (mm)** | 27 mm |

# Logistikdaten.

| | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 71050104 |
| **GTIN** | 4018754342297 |
| **Gewicht (g)** | 6500 g |

| | |
|---|---|
| **Anschlussgewinde** | M18 x 1,5 |
| **Spannbereich mm (w)** | 90-300 mm |
| **Spanntiefe (h) mm** | 205 mm |
| **Spindel-Gewindegröße** | G 3/4 x 280 |

| | |
|---|---|
| **Volumen (verpackt, dm3)** | 5.148 dm3 |
| **Packnorm** | 1 |
| **WEEE/ElektroG** | nicht ear-pflichtig |
| **Zolltarifnr.** | 82055980 |
| **Ursprungsland AWR** | GERMANY |
| **Ursprungsregion** | Nordrhein-Westfalen |
| **Tiefe mm (IFS)** | 440 |
| **Breite mm (IFS)** | 195 |
| **Höhe mm (IFS)** | 60 |
| **Gewicht (brutto, kg)** | 7,000 |
| **Gewicht PAP (kg)** | 0,008 |
| **Gewicht PVC (kg)** | 0,000 |
| **Länge (verpackt, mm)** | 440 |
| **Breite (verpackt, mm)** | 195 |
| **Höhe (verpackt, mm)** | 60 |

## GTIN-Code.

4 018754 342297

## Bilder.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal