STAHLWILLE®

PH-Kreuzschlitzschraubendreher DRALL+

4632SK



Art.-Nr.	**46323202**
GTIN	**4018754334131**
Modell	**DRALL⁺ 4632SK PH2**

Bezeichnung. PH-Kreuzschlitzschraubendreher DRALL+ Gr. PH2 L.100mm

Eigenschaften.

- mit Schlagkappe
- mit aufgesetztem Sechskant und Sechskantklinge
- für PHILLIPS® Schrauben
- schwarze Spitze
- mit 3-Komponenten-Griff
- Chrome Alloy Steel, mattverchromt
- DIN ISO 8764

Produkthighlights.



Hochwertige Verarbeitung.
Die Klingen sind aus hochwertigem Chrome Alloy Steel gefertigt, durchgehend gehärtet und unlösbar im Heft verankert. Das verleiht dem Werkzeug eine hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit in Dauerbeanspruchung.



Robust.
Ob Schlitz oder Kreuzschlitz - die rauen Klingenspitzen übertragen auch größte Drehmomente auf die Schrauben - präzise und sicher.

Technologien und Leistungsmerkmale.




3-Komponenten-Griff
Unser 3-Komponenten-Griff vereint harte und weiche Komponenten, die ihm seine optimierte Ergonomie, maximale Kraftübertragung und erhöhte Sicherheit bei täglicher Nutzung verleihen.



Sechskantklinge
Einige unserer DRALL+ Schraubendreher verfügen über eine Sechskantklinge, die in Verbindung mit einem Schraubenschlüssel als Schlüsselhilfe fungiert. Dadurch wird die Handkraft beim Lösen festsitzender Schrauben optimal unterstützt.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Größe Abtriebsprofil	PH2
L1	100 mm
L2	215 mm
Abtriebsprofil	PHILLIPS®
Außensechskant (mm)	10 mm
DIN	DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2

Logistikdaten.

Art.-Nr.	46323202
GTIN	4018754334131
Gewicht (g)	120 g
Volumen (verpackt, dm3)	1.5488 dm3
Packnorm	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82054000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	217
Breite mm (IFS)	34
Höhe mm (IFS)	34

Gewicht (brutto, kg)	1,296
Gewicht PAP (kg)	0,082
Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	220
Breite (verpackt, mm)	110
Höhe (verpackt, mm)	64

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal