STAHLWILLE




# Crowfoot-Schlüssel heavy-duty, zöllig

## 540a HD

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | **03501064** |
| GTIN | **4018754198160** |
| Modell | **540a HD 1.1/2** |


**Bezeichnung.** 1/2 " Crowfoot-Schlüssel heavy-duty SW 1 1/2" L.76mm


**Eigenschaften.**

- für besonders hohe Belastungen, z. B. Edelstahlverschraubungen
- vollständige Nutzung des Schlüsselmauls in Kombination mit Standardknarren oder Drehmomentschlüssel mit festem Vierkant
- verchromt



## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

| | |
|---|---|
| **Schlüsselweite [Zoll]** | 1 1/2 " |
| **Antriebsvierkant innen (Zoll)** | 1/2 " |
| **Länge mm (L)** | 76 mm |
| **Breite mm (b)** | 70 mm |
| **a** | 16 mm |
| **Legierung** | Chrome Alloy Steel, verchromt |
| **S** | 45 mm |
| **Hand-/Maschinenbetätigung** | für Handbetätigung |

## Logistikdaten.

| | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 03501064 |
| **GTIN** | 4018754198160 |
| **Gewicht (g)** | 310 g |
| **Volumen (verpackt, dm3)** | 0.1125 dm3 |
| **Packnorm** | 1 |
| **WEEE/ElektroG** | nicht ear-pflichtig |
| **Zolltarifnr.** | 82042000 |
| **Ursprungsland AWR** | GERMANY |
| **Ursprungsregion** | Nordrhein-Westfalen |
| **Tiefe mm (IFS)** | 75 |
| **Breite mm (IFS)** | 75 |
| **Höhe mm (IFS)** | 20 |
| **Gewicht (brutto, kg)** | 0,350 |
| **Gewicht PAP (kg)** | 0,000 |
| **Gewicht PVC (kg)** | 0,004 |
| **Länge (verpackt, mm)** | 75 |
| **Breite (verpackt, mm)** | 75 |
| **Höhe (verpackt, mm)** | 20 |

## GTIN-Code.

4 018754 198160

## Zubehör.



13121110
Knarre



13121010
Knarre



13121020
Knarre



13121030
Knarre



13261010
QR-Feinzahngelenkknarre



13231011
Feinzahnknarre



13111030
QR-Feinzahnknarre



13111120
QR-Feinzahnknarre



13111110
Knarre



13111010
Knarre

## Bilder.




**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal