STAHLWILLE®



Elektronik-Seitenschneider

6707

Art.-Nr.	**67076000**
GTIN	**4018754333196**
Modell	**6707 115**

Bezeichnung.

Elektronik-Seitenschneider L.115mm Kopf poliert Griffe 2-Komponenten-Griffe

Eigenschaften.

- für anspruchsvolle Arbeiten in Elektronik/Feinmechanik
- schlanke Kopfform für den Einsatz in beengten Arbeitsbereichen
- beachtliche Schneidleistungen: Ø 0,6 mm bei hartem und Ø 1,5 mm bei weichem Draht
- langlebiges, spielfreies, durchgestecktes Gelenk
- mit Doppelblattfeder für weiche Bewegungen
- verlängerte Griffhüllen erhöhen den Abrutschschutz
- ergonomische Ablage des Daumens für optimale Handhabung
- Schneiden induktiv gehärtet bis auf ca. 62 HRC
- mit 2-Komponenten-Griffen
- DIN ISO 9654

Vorteile.

Präziser Seitenschneider für feine Schneidarbeiten in der Elektronik oder Feinmechanik.

Optimierte Schneidgeometrie reduziert den Kraftaufwand und ermöglicht einen sauberen Schnitt.

Die reibungslose, selbstöffnende Doppelplattfeder führt die Schneidebewegung weich und exakt aus.

Die scharfen, geschliffenen Schneiden liefern ein gleichermaßen genaues Ergebnis sowohl bei weichem als auch hartem Draht.

Das durchgesteckte, spielfreie Gelenk bietet höchste Präzision bei gleichbleibend langer Lebensdauer.

Produkthighlights.



Effizienter Einsatz in beengten Bauräumen.
Der schlanke Kopf des Elektronik-Schneiders ermöglicht einen effizienten Einsatz in beengten Bauräumen. Das leichtgängige Gelenk verringern den Kraftaufwand. Die Griffhüllen mit Mehrkomponentenmaterial verbessern den Abrutschschutz und die ergonomische Daumenablage optimiert die Handhabung der Zange.




Präzise und langlebig.
Der Schneider wurde speziell für feinste Arbeiten entwickelt. Sein durchgestecktes, starres Gelenk und die scharfen Schneiden garantieren exakte Schnitte bei verschiedenen Drahtstärken. Gleichzeitig bieten die hochwertigen Materialien der Elektronikzange eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit und Lebensdauer.



Hochwertige Verarbeitung.
Das Werkzeug ist aus hochwertigem Stahl geschmiedet, was ihm eine hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit in Dauerbeanspruchung verleiht.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Länge mm (L)	115 mm
Breite mm (b)	56 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	67076000
GTIN	4018754333196

Weicher Draht (1)	1,5 mm
Mittelharter Draht (2)	1 mm
Harter Draht (3)	0,8 mm
Pianodraht (4)	0,6 mm
Kopf	poliert
Griffe	2-Komponenten-Griffe
Kopfbreite-Elektronik-mm (a)	12 mm
Kopfstärke-Elektronik-mm (d)	8 mm
DIN	DIN ISO 9654
Kopflänge-Elektronik-mm (b)	14 mm

Gewicht (g)	72 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.1728 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82032000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Thüringen
Tiefe mm (IFS)	120
Breite mm (IFS)	80
Höhe mm (IFS)	18
Gewicht (brutto, kg)	0,072
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,005
Länge (verpackt, mm)	120
Breite (verpackt, mm)	80
Höhe (verpackt, mm)	18

GTIN-Code.

4 018754 333196

Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal