STAHLWILLE®



Doppelmaulschlüssel-Sätze MOTOR, zöllig

10a/7

Art.-Nr.	**96404307**
GTIN	**4018754080779**
Modell	**MOTOR 10a/11**

Bezeichnung.

Doppelmaulschlüssel-Satz MOTOR 10a/11 1/4x5/16-1.1/8x1.5/16 11 tlg.

Eigenschaften.

- **zöllige, ungleiche** Schlüsselweiten
- gerade Ausführung, Maulstellung 15°
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- in robuster Rolltasche mit Klettverschluss aus Polyester
- Netzeinsätze ermöglichen die Sicht auf das eingesteckte Werkzeug
- sicherer Schutz des Werkzeugs bei minimalem Platzbedarf
- aufgesticktes STAHLWILLE Logo

Vorteile.

Made in Germany - STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel Satz in robuster Rolltasche, 11 tlg., zöllige Schlüsselweiten 1/4"-5/16" Chrome-Alloy-Steel, verchromt, Maul 15° abgewinkelt, DIN 3113 Form A, Chrome Alloy Steel, verchromt, 96404307.

Extrem belastbar und langlebig - stärker als jede Schraube.


Individuell: 4 freie Fächer in der Rolltasche zur Ergänzung weiterer Schlüsselweiten.

Schlanke Konstruktion - perfekt zum Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.

Hochwertige, griffige Oberflächenstruktur - für sicheres Arbeiten selbst mit öligen Händen.



Technologien und Leistungsmerkmale.




Doppel-T-Profil
Unsere Ring-, Maul- und Ringmaulschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.



Offset Shaft Design
Unsere Schraubenschlüssel sind so konstruiert, dass sie an den Belastungszonen, wo die größten Kräfte einwirken - nämlich an der Verbindung zwischen Maul und Schaft - zusätzlich verstärkt sind, um so eine Verformung zu verhindern.

Technische Zeichnung.





Technische Attribute.

Inhalt	1/4 x 5/16; 3/8 x 7/16; 1/2 x 9/16; 9/16 x 5/8; 19/32 x 11/16; 5/8 x 3/4; 11/16 x 13/16; 3/4 x 7/8; 25/32 x 13/16; 7/8 x 15/16; 1 1/8 x 1 5/16 "
Modell-Nr.	10a/11
Bereich	1/4x5/16-1.1/8x1.5/16

Logistikdaten.

Art.-Nr.	96404307
GTIN	4018754080779
Gewicht (g)	2100 g
Volumen (verpackt, dm3)	2.04228 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig

Legierung	Chrome Alloy Steel, verchromt
Oberfläche	verchromt
Anzahl Werkzeuge	11 tlg.

Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	305
Breite mm (IFS)	108
Höhe mm (IFS)	62
Gewicht (brutto, kg)	2,100
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,008
Länge (verpackt, mm)	305
Breite (verpackt, mm)	108
Höhe (verpackt, mm)	62

Stückliste.



40431620
Doppelmaulschlüssel



40432428
Doppelmaulschlüssel



40433234
Doppelmaulschlüssel



40433436
Doppelmaulschlüssel



40433538
Doppelmaulschlüssel



40433640
Doppelmaulschlüssel



40433842
Doppelmaulschlüssel



40434044
Doppelmaulschlüssel



40434142
Doppelmaulschlüssel



40434446
Doppelmaulschlüssel



40435258
Doppelmaulschlüssel

GTIN-Code.

4 018754 080779

Bilder.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal