STAHLWILLE®

Elektronik-TORX® Schraubendreher

4754



Art.-Nr.	**47540006**
GTIN	**4018754355181**
Modell	**4754 T6**

Bezeichnung. Elektronik-TORX® Schraubendreher T6 L.50mm

Eigenschaften.

- für Innen-TORX® Schrauben
- drehbare Kappe mit ergonomischer Mulde
- schmale, handliche Schnelldrehzone
- mit Kopflaserung

Vorteile.

Ob für Elektroniker, IT-Techniker oder Feinmechaniker - unser Schraubendreher für Innen-TORX® Schrauben ist an präzises Arbeiten abgestimmt.


Die speziell gehärtete schwarze Spitze mit optimaler Passgenauigkeit sorgt für eine lange Lebensdauer.

Der rutschfeste Mehrkomponenten-Griff sorgt für maximale Kontrolle und unterstützt ergonomisches Arbeiten.

Die handliche Schnelldrehzone in Kombination mit einer Drehkappe ermöglicht ein schnelleres und effizienteres Zwirbeln, ohne den Schraubendreher abzusetzen.

Die Klinge ist hergestellt aus hochwertigem Chrome Alloy Steel mit verchromter, korrosionsbeständiger Oberfläche für eine lange Lebensdauer.







Produkthighlights.



Fürs exakte Schrauben.
Unser hochwertiger Elektronik-Schraubendreher für Innen-TORX® Schrauben ist ein unverzichtbarer Helfer für millimetergenaues Arbeiten in der Elektronik und Feinmechanik. Ob beim Austausch einer SSD in einem Laptop, der Wartung von Automobilelektronik oder der Reparatur eines filigranen Uhrwerks - dieser Schraubendreher bietet höchste Präzision und vielseitige Einsatzmöglichkeiten.



Schnelles Zwirbeln.
Durch das Abstützen der Hand auf die Drehkappe sowie die Schnelldrehzone wird ein besonders schnelles Zwirbeln ermöglicht, ohne dass der Schraubendreher wiederholt abgesetzt werden muss.




Komfortable Handhabung.
Der Mehrkomponenten-Griff begünstigt ein ergonomisches und komfortables Arbeiten durch eine durchdachte Kombination aus Hart- und Weichzonen. Diese Anordnung gewährleistet einen sicheren Halt und unterstützt müheloses, kraftvolles sowie präzises Schrauben.



Hochwertige Qualität.
Die Klinge aus Chrome Alloy Steel mit der speziell gehärteten schwarzen Spitze sorgt für höchste Qualität und eine lange Nutzungsdauer.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Größe Abtriebsprofil	T6
L1	50 mm
L2	150 mm
Abtriebsprofil	TORX®

Logistikdaten.

Art.-Nr.	47540006
GTIN	4018754355181
Gewicht (g)	17 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.4008 dm3
Packnorm	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82054000

Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	164
Breite mm (IFS)	20
Höhe mm (IFS)	20
Gewicht (brutto, kg)	0,112
Gewicht PAP (kg)	0,042
Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	167
Breite (verpackt, mm)	80
Höhe (verpackt, mm)	30

GTIN-Code.

4 018754 355181

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal