STAHLWILLE®



Steckschlüsseleinsätze 3/4", metrisch, lang

56

Art.-Nr.	**05020022**
GTIN	**4018754008926**
Modell	**56 22**

Bezeichnung. 3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 22mm L.90mm


Eigenschaften.

- lange Ausführung
- Sechskant mit AS-Drive-Profil
- 3/4" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- DIN 3124 / ISO 2725-1 / ASME B 107.5 M

Technologien und Leistungsmerkmale.

High Performance Quality (HPQ®)
Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	22 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/4 "
Länge mm (L)	90 mm
Abtriebsprofil	Sechskant AS-Drive
d1	32 mm
d2	34,7 mm
d3	19 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5 M
Legierung	HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
t1	40 mm
t2	64,2 mm
Hand-/ Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	05020022
GTIN	4018754008926
Gewicht (g)	374 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.8034 dm3
Packnorm	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	90
Breite mm (IFS)	37
Höhe mm (IFS)	37
Gewicht (brutto, kg)	1,870
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,009
Länge (verpackt, mm)	195
Breite (verpackt, mm)	103
Höhe (verpackt, mm)	40

GTIN-Code.

4 018754 008926

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal