STAHLWILLE®



Steckschlüsseleinsätze metrisch, 1"

60

Art.-Nr.	**06010055**
GTIN	**4018754009947**
Modell	**60 55**

Bezeichnung.

1 " Steckschlüsseleinsatz SW 55mm L.85mm


Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 1" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- DIN 3124 / ISO 2725-1

Technologien und Leistungsmerkmale.

High Performance Quality (HPQ®)
Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	55 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1 "
Länge mm (L)	85 mm
Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive
d1	72 mm
d2	48 mm
d3	49 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1
Legierung	HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
t1	36 mm
t2	49,5 mm
Hand-/ Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	06010055
GTIN	4018754009947
Gewicht (g)	920 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.458294 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	85
Breite mm (IFS)	72
Höhe mm (IFS)	72
Gewicht (brutto, kg)	0,920
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,007
Länge (verpackt, mm)	86
Breite (verpackt, mm)	73
Höhe (verpackt, mm)	73

GTIN-Code.

4 018754 009947

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal