STAHLWILLE®

Reibwertmesser

73Nm/15



Art.-Nr.	**50240015**
GTIN	**4018754163830**
Modell	**73 NM/15**

Bezeichnung. Reibwertmesser 73Nm/15 2-15N·m 1/2" L. 298.5mm


Eigenschaften.

- anzeigend
- Schleppzeigermessuhr
- mit fest eingebautem Vierkant für Rechtsmessungen
- kein „Zeigerflattern“ während des Messvorgangs
- Gewichtsreduzierung durch den Einsatz von Aluminium
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Anzeigeabweichung ± 4 %**

Technologien und Leistungsmerkmale.

DIN EN ISO 6789-2
Unsere Drehmomentschlüssel und -schraubendreher werden gemäß DIN EN ISO 6789-2 kalibriert und mit einem entsprechenden Kalibrierschein ausgeliefert. Die Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel kalibrieren wir zusätzlich in Anlehnung an VDI 2648-2. So stellen wir die Genauigkeit und Rückführbarkeit unserer Werkzeuge sicher.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Anzeigeabweichung	± 4 %
Messbereich N·m	2-15 N·m
MA N·m	2 N·m
Nennwert N·m	15 N·m
Skaleneinteilung N·m	0,5 N·m
Abtriebsvierkant außen (Zoll)	1/2
Länge mm (L)	298,5 mm
Breite mm (b)	72 mm
Höhe mm (h)	50 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
LF	250 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	50240015
GTIN	4018754163830
Gewicht (g)	676 g
Volumen (verpackt, dm3)	2.081625 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	305
Breite mm (IFS)	105
Höhe mm (IFS)	65
Gewicht (brutto, kg)	0,676
Gewicht PAP (kg)	0,096
Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	305
Breite (verpackt, mm)	105
Höhe (verpackt, mm)	65

GTIN-Code.

4 018754 163830

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal