STAHLWILLE®

VDE-TORX® Schraubendreher DRALL+ 4676 VDE

4676 VDE



Art.-Nr.	**46763030**
GTIN	**4018754338214**
Modell	**DRALL⁺ 4676 VDE T30 TORX®**

Bezeichnung. VDE-TORX® Schraubendreher DRALL+ T30 L.150mm

Eigenschaften.


- für Innen-TORX® Schrauben
- reduzierter Klingendurchmesser zum Erreichen tiefliegender Verschraubungen
- Klinge mit integrierter Schutzisolierung
- VDE-isoliert bis 1.000 V
- schutzisoliert nach IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V
- schwarze Klingenspitze
- 3-Komponenten-Griff mit Kopflaserung
- Chrome Alloy Steel

Technologien und Leistungsmerkmale.



3-Komponenten-Griff
Unser 3-Komponenten-Griff vereint harte und weiche Komponenten, die ihm seine optimierte Ergonomie, maximale Kraftübertragung und erhöhte Sicherheit bei täglicher Nutzung verleihen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Größe Abtriebsprofil	T30
L1	150 mm
L2	265 mm
Abtriebsprofil	TORX®
DIN	DIN EN 60900

Logistikdaten.

Art.-Nr.	46763030
GTIN	4018754338214
Gewicht (g)	106 g
Volumen (verpackt, dm3)	2.241465 dm3
Packnorm	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82054000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	265
Breite mm (IFS)	34
Höhe mm (IFS)	34
Gewicht (brutto, kg)	1,198
Gewicht PAP (kg)	0,102
Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	267
Breite (verpackt, mm)	115
Höhe (verpackt, mm)	73

GTIN-Code.

4 018754 338214

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal