
STAHLWILLE®



# Ratschenschlüssel-Satz FastRatch

## TCS FastRatch 240/6

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | **96838774** |
| GTIN | **4018754173891** |
| Modell | **FastRatch TCS 240/6** |

**Bezeichnung.**

Ratschenschlüssel-Satz FastRatch TCS 240/6 10-19 6 tlg.

**Eigenschaften.**

- patentiert
- besonders geeignet für Überwurfmuttern
- für metrische und zöllige Verschraubungen
- ergonomische, schlanke Bauform
- aus rostfreiem, vergütetem Edelstahl
- Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster (DBGM)
- sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)

**Inhalt 6-teilig:**
6 Ratschenschlüssel **Nr. 240**: 10-3/8; 11-7/16; 13-1/2; 14-9/16; 17-21/32; 19-3/4 mm-"

# Vorteile.

Konkurrenzloser Ratschenschlüssel-Satz FastRatch für Sechskant-Überwurfmuttern.

Vereint die Vorteile mehrerer Werkzeuge: Die Zentrierung auf dem Schraubenkopf eines Ringschlüssels, seitliches Aufstecken eines Maulschlüssels sowie das zuverlässige Ratschen.

Dank der patentierten Technik des „sich öffnenden Rings“ kann er selbst in schwer zugänglichen Einbaulagen wie Leitungsverschraubungen problemlos agieren.

Das markante STAHLWILLE Rundfinish verleiht dem Ratschenringmaulschlüssel eine griffige und angenehme Haptik für sicheres Arbeiten, selbst mit ölverschmierten Händen.

Im Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS) - einer intelligenten Aufbewahrungslösung für Werkzeugtrolleys und Werkstattwagen.

## Produkthighlights.





**Ordnung und Kontrolle.**
Das Set ist in einer STAHLWILLE TCS-Sicherheitseinlage organisiert. Diese langlebigen Einlagen sind chemikalienbeständig und verfügen über präzise Aussparungen für jedes Werkzeug. Die auffällige gelbe Unterseite der TCS-Einlagen dient als Signalfläche, um die Vollständigkeit des Satzes schnell überprüfen zu können.

## Technologien und Leistungsmerkmale.



**Tool Control System**
Das intelligente Sicherheitseinlagen-Baukastensystem schützt und organisiert das Werkzeug in Werkzeugkoffern, Werkstattwagen und Werkbänken. Zweifarbige Schaumflächen dienen der schnellen Überprüfung der Vollständigkeit.

## Technische Zeichnung.




## Technische Attribute.

| | |
|---|---|
| **Inhalt** | 10; 11; 13; 14; 17; 19 mm |
| **Länge mm (L)** | 350 mm |
| **Breite mm (b)** | 175 mm |
| **Höhe mm (h)** | 35 mm |
| **Schubladeneinteilung** | 1/3 |
| **Bereich** | 10-19 |
| **Legierung** | Edelstahl, rostfrei |
| **Oberfläche** | vergütet |

## Logistikdaten.

| | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 96838774 |
| **GTIN** | 4018754173891 |
| **Gewicht (g)** | 1163 g |
| **Volumen (verpackt, dm3)** | 5.402 dm3 |
| **Packnorm** | 1 |
| **WEEE/ElektroG** | nicht ear-pflichtig |
| **Zolltarifnr.** | 82041100 |
| **Ursprungsland AWR** | GERMANY |
| **Ursprungsregion** | Nordrhein-Westfalen |

| | |
|---|---|
| **Anzahl Werkzeuge** | 6 tlg. |

| | |
|---|---|
| **Tiefe mm (IFS)** | 345 |
| **Breite mm (IFS)** | 175 |
| **Höhe mm (IFS)** | 35 |
| **Gewicht (brutto, kg)** | 1,251 |
| **Gewicht PAP (kg)** | 0,138 |
| **Gewicht PVC (kg)** | 0,000 |
| **Länge (verpackt, mm)** | 365 |
| **Breite (verpackt, mm)** | 185 |
| **Höhe (verpackt, mm)** | 80 |

## Stückliste.



41101010
Ratschenschlüssel



41101111
Ratschenschlüssel



41101313
Ratschenschlüssel



41101414
Ratschenschlüssel



41101717
Ratschenschlüssel



41101919
Ratschenschlüssel

## GTIN-Code.

4 018754 173891

**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal