STAHLWILLE®



Ring-Einsteckwerkzeuge

732aG/10

Art.-Nr.	**58621232**
GTIN	**4018754136490**
Modell	**732aG/10 1/2**

Bezeichnung. Ring-Einsteckwerkzeug SW 1/2" Wkz.Aufn.9 x 12

Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme
- zur Montage und Demontage von Triebwerken
- HPQ® Hochleistungsstahl, brüniert

Technologien und Leistungsmerkmale.

High Performance Quality (HPQ®)
Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.





Technische Attribute.

Schlüsselweite [Zoll]	1/2 "
Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant]	9 x 12 mm
Breite mm (b)	19 mm
Höhe mm (h)	9,2 mm
S	45 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	58621232
GTIN	4018754136490
Gewicht (g)	58 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.017537 dm3
Packnorm	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	71
Breite mm (IFS)	19
Höhe mm (IFS)	13
Gewicht (brutto, kg)	0,290
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
Länge (verpackt, mm)	71
Breite (verpackt, mm)	19
Höhe (verpackt, mm)	13

GTIN-Code.

4 018754 136490

Zubehör.



18200001
Werkzeughalter/
Lösewerkzeug

Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal