STAHLWILLE®

Drehmomentschlüssel MANOSKOP®

71aR/80



Art.-Nr. **50450080**
GTIN **4018754124930**
Modell **71AR/80**

DIN EN ISO 6789-2

Bezeichnung. Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 71aR/80 160-800N·m 3/4" L. 1152mm

Eigenschaften.

- anzeigend
- Schleppzeigermessuhr
- mit fest eingebauter Knarre
- 36 Zähne
- für den kontrollierten Rechtsanzug
- Doppelskala N·m/ft·lb
- Skalenblatt aus nachleuchtender, hellgelber Spezialfolie für deutliches Erkennen der Anzeige auch bei schlechten Sichtverhältnissen
- Sicherung der Messuhr durch zusätzlichen Schutzring
- Griff mit integrierter Kraftausgleichmechanik
- optimal kalibrieren mit den perfectControl® Kalibrieranlagen Nr. 7794 oder den Kalibrieranlagen Nr. 7706, 7791
- einfache Justierung über 2 Justierschrauben ohne Demontage von außen
- Lieferung in Textiltasche
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Anzeigeabweichung ± 4 %**

Produkthighlights.


PRODUCT IMAGE IN PROGRESS

Justieren ohne Demontage.
Die mechanischen STAHLWILLE Drehmomentschlüssel verfügen über 2 Einstellpunkte für den oberen und unteren Wert, was eine einfache Justierung von außen ermöglicht, ohne dass eine Demontage des Werkzeugs erforderlich ist.

Technologien und Leistungsmerkmale.

DIN EN ISO 6789-2
Unsere Drehmomentschlüssel und -schraubendreher werden gemäß DIN EN ISO 6789-2 kalibriert und mit einem entsprechenden Kalibrierschein ausgeliefert. Die Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel kalibrieren wir zusätzlich in Anlehnung an VDI 2648-2. So stellen wir die Genauigkeit und Rückführbarkeit unserer Werkzeuge sicher.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Anzeigeabweichung	± 4 %
Messbereich N·m	160-800 N·m
Messbereich ft·lb	100-600 ft·lb
Skaleneinteilung N·m	10 N·m
Skaleneinteilung ft·lb	10 ft·lb
Abtriebsvierkant außen (Zoll)	3/4
Länge mm (L)	1152 mm
Breite mm (b)	70 mm
Höhe mm (h)	30 mm
LF	1060 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	50450080
GTIN	4018754124930
Gewicht (g)	4900 g
Volumen (verpackt, dm3)	11.10375 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	1155
Breite mm (IFS)	70
Höhe mm (IFS)	62
Gewicht (brutto, kg)	4,900
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,051
Länge (verpackt, mm)	1175
Breite (verpackt, mm)	135
Höhe (verpackt, mm)	70

GTIN-Code.

4 018754 124930

Zubehör.



81231101
Taschen f.große
Drehmomentschlüssel

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal