STAHLWILLE®



# PH-Kreuzschlitzschraubendreher DRALL+

## 4632

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | **46323304** |
| GTIN | **4018754334117** |
| Modell | **DRALL⁺ 4632 PH4** |

**Bezeichnung.**

PH-Kreuzschlitzschraubendreher DRALL+ Gr. PH4 L.200mm

**Eigenschaften.**

- mit aufgesetztem Sechskant und Sechskantklinge
- für PHILLIPS® Schrauben
- schwarze Spitze
- 3-Komponenten-Griff mit Kopflaserung
- Chrome Alloy Steel, mattverchromt
- DIN ISO 8764



## Produkthighlights.



**Hochwertige Verarbeitung.**
Die Klingen sind aus hochwertigem Chrome Alloy Steel gefertigt, durchgehend gehärtet und unlösbar im Heft verankert. Das verleiht dem Werkzeug eine hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit in Dauerbeanspruchung.



**Robust.**
Ob Schlitz oder Kreuzschlitz - die rauen Klingenspitzen übertragen auch größte Drehmomente auf die Schrauben - präzise und sicher.

## Technologien und Leistungsmerkmale.





**3-Komponenten-Griff**
Unser 3-Komponenten-Griff vereint harte und weiche Komponenten, die ihm seine optimierte Ergonomie, maximale Kraftübertragung und erhöhte Sicherheit bei täglicher Nutzung verleihen.



**Sechskantklinge**
Einige unserer DRALL+ Schraubendreher verfügen über eine Sechskantklinge, die in Verbindung mit einem Schraubenschlüssel als Schlüsselhilfe fungiert. Dadurch wird die Handkraft beim Lösen festsitzender Schrauben optimal unterstützt.

## Technische Zeichnung.




## Technische Attribute.

| | |
|---|---|
| **Größe Abtriebsprofil** | PH4 |
| **L1** | 200 mm |
| **L2** | 325 mm |
| **Abtriebsprofil** | PHILLIPS® |
| **Außensechskant (mm)** | 13 mm |
| **DIN** | DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2 |

## Logistikdaten.

| | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 46323304 |
| **GTIN** | 4018754334117 |
| **Gewicht (g)** | 237 g |
| **Volumen (verpackt, dm3)** | 2.11896 dm3 |
| **Packnorm** | 5 |
| **WEEE/ElektroG** | nicht ear-pflichtig |
| **Zolltarifnr.** | 82054000 |
| **Ursprungsland AWR** | GERMANY |
| **Ursprungsregion** | Nordrhein-Westfalen |
| **Tiefe mm (IFS)** | 325 |
| **Breite mm (IFS)** | 34 |
| **Höhe mm (IFS)** | 34 |

| | |
|---|---|
| **Gewicht (brutto, kg)** | 1,226 |
| **Gewicht PAP (kg)** | 0,056 |
| **Gewicht PVC (kg)** | 0,000 |
| **Länge (verpackt, mm)** | 327 |
| **Breite (verpackt, mm)** | 108 |
| **Höhe (verpackt, mm)** | 60 |

## GTIN-Code.




**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal