STAHLWILLE®



# TCS-Sortiment Schraubenschlüssel 2/3 TCS-Einlage, 22-teilig

## TCS 4 821/22

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | **96830267** |
| GTIN | **4018754335442** |
| Modell | **TCS 4 821/22** |

**Bezeichnung.**

Schraubenschlüssel-Satz TCS 4 821/22 22 tlg.

**Eigenschaften.**

- **metrische, gleiche** Schlüsselweiten
- sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)

**Inhalt 22-teilig:**
16 Ringmaulschlüssel **Nr. 13:** 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
1 Einmaulschlüssel, verstellbar **Nr. 4025**: max. 34 mm
5 Ratschenringmaulschlüssel, flach **Nr. 17F**: 8; 10; 13; 17; 19 mm

# Vorteile.

Dieser Satz unterstützt das Lösen und Anziehen metrischer Sechskantverbindungen bei Montage-, Wartungs- und Reparaturarbeiten.

Besonders hervorzuheben sind der verstellbare Schlüssel und die flachen Ratschenringmaulschlüssel, ergänzt durch klassische Ringmaulschlüssel.

Die klare Staffelung erleichtert Größenwahl, reduziert Umrüstzeiten und unterstützt flüssige Arbeitsabläufe bei Serienverschraubungen deutlich.

Er gehört zur Schraubtechnik und entstand aus dem Bedarf nach abgestuften Schlüsselweiten für manuelle Verschraubungen.

Die Zielgruppe sind Monteure und Instandhalter, die metrische Schlüsselweiten geordnet für wiederkehrende Verschraubungen benötigen.

# Technologien und Leistungsmerkmale.



**Tool Control System**
Das intelligente Sicherheitseinlagen-Baukastensystem schützt und organisiert das Werkzeug in Werkzeugkoffern, Werkstattwagen und Werkbänken. Zweifarbige Schaumflächen dienen der schnellen Überprüfung der Vollständigkeit.

## Technische Attribute.

| | |
|---|---|
| **Länge mm (L)** | 350 mm |
| **Breite mm (b)** | 350 mm |
| **Höhe mm (h)** | 40 mm |
| **Schubladeneinteilung** | 2/3 |
| **Legierung** | Chrome Alloy Steel, verchromt |
| **Oberfläche** | verchromt |
| **Anzahl Werkzeuge** | 22 tlg. |

## Logistikdaten.

| | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 96830267 |
| **GTIN** | 4018754335442 |
| **Gewicht (g)** | 2700 g |
| **Volumen (verpackt, dm3)** | 12.321 dm3 |
| **Packnorm** | 1 |
| **WEEE/ElektroG** | nicht ear-pflichtig |
| **Zolltarifnr.** | 82041100 |
| **Ursprungsland AWR** | GERMANY |
| **Ursprungsregion** | Nordrhein-Westfalen |
| **Tiefe mm (IFS)** | 370 |
| **Breite mm (IFS)** | 370 |
| **Höhe mm (IFS)** | 40 |
| **Gewicht (brutto, kg)** | 3,070 |
| **Gewicht PAP (kg)** | 0,256 |
| **Gewicht PVC (kg)** | 0,000 |
| **Länge (verpackt, mm)** | 370 |
| **Breite (verpackt, mm)** | 370 |
| **Höhe (verpackt, mm)** | 90 |

## Stückliste.



40080606
Ringmaulschlüssel



40080707
Ringmaulschlüssel



40080808
Ringmaulschlüssel



40081010
Ringmaulschlüssel



40081111
Ringmaulschlüssel



40081212
Ringmaulschlüssel



40081313
Ringmaulschlüssel



40081414
Ringmaulschlüssel



40081515
Ringmaulschlüssel



40081616
Ringmaulschlüssel



40081717
Ringmaulschlüssel



40081818
Ringmaulschlüssel



40081919
Ringmaulschlüssel



40082121
Ringmaulschlüssel



40082222
Ringmaulschlüssel



40082424
Ringmaulschlüssel



40170808
Ratschenringmaulschlüssel



40171010
Ratschenringmaulschlüssel



40171313
Ratschenringmaulschlüssel



40171717
Ratschenringmaulschlüssel



40171919
Ratschenringmaulschlüssel



40250110
Einmaulschlüssel verstellbar

## GTIN-Code.

4 018754 335442

**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal