STAHLWILLE®



# Sicherungsringzange für Außenringe

## 6545

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | **65456103** |
| GTIN | **4018754333905** |
| Modell | **6545 A3 A** |

**Bezeichnung.**

Sicherungsringzange f.Außenringe Gr. A3 f. 40-100 mm

**Eigenschaften.**

- Ausführung mit geraden Backen
- geeignet zum Greifen, Einsetzen und Entfernen von Außenringen auf Wellen oder Achsen
- mit zylindrischen Präzisionsspitzen
- mit Schließfeder
- im Gesenk geschmiedet
- Kopf poliert
- Griffe mit Kunststoffüberzug
- DIN 5256 D

## Vorteile.


Schlanker Zangenkörper zur Erleichterung von Arbeiten in engen Bauräumen.

Zylindrische Präzisionsspitzen, um optimal in die Montagebohrungen der Sicherungsringe greifen zu können.

Abrutschhemmende Griffe durch Kunststoffüberzug mit gerauter Oberfläche.

Griffinnenseite gekennzeichnet mit Ringtyp und -durchmesser, Griffinnenseite gekennzeichnet mit EAN-Code.

## Technische Zeichnung.







## Technische Attribute.

| | |
|---|---|
| **Gr.** | A3 |
| **für Sicherungsringe** | 40-100 mm |
| **Länge mm (L)** | 225 mm |
| **Kopf** | poliert |
| **Griffe** | Kunststoff-Überzug mit gerauter Oberfläche |
| **DIN** | DIN 5254 A |
| **Spitzendurchmesser [zoll]** | 0,09 " |
| **Spitzendurchmesser [mm]** | 2,3 mm |

## Logistikdaten.

| | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 65456103 |
| **GTIN** | 4018754333905 |
| **Gewicht (g)** | 232 g |
| **Volumen (verpackt, dm3)** | 0.2873 dm3 |
| **Packnorm** | 1 |
| **WEEE/ElektroG** | nicht ear-pflichtig |
| **Zolltarifnr.** | 82032000 |
| **Ursprungsland AWR** | VIETNAM |
| **Ursprungsregion** | Ausländischer Ursprung |
| **Tiefe mm (IFS)** | 233 |
| **Breite mm (IFS)** | 110 |
| **Höhe mm (IFS)** | 12 |
| **Gewicht (brutto, kg)** | 0,240 |
| **Gewicht PAP (kg)** | 0,000 |
| **Gewicht PVC (kg)** | 0,002 |
| **Länge (verpackt, mm)** | 260 |
| **Breite (verpackt, mm)** | 85 |
| **Höhe (verpackt, mm)** | 13 |

## GTIN-Code.

4 018754 333905

# Bilder.









**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal