

Bolzen-/Ecktiefschneider SolutionCUT

434

Art.-Nr.	**87434025**
GTIN	**4005887364500**
Modell	**SolutionCUT 434 1000**

Bezeichnung.

Bolzen-/Ecktiefschneider 48HRC L.1000mm

Eigenschaften.

- 20° Schneidwinkel erleichtert Trennen in den Ecken und eng an der Wandung
- Trennleistung bis 48 HRC
- Messerkopf aus verschleißfestem Spezialstahl, im Gesenk geschmiedet
- präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzenterschrauben
- reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie ermöglicht exaktes Trennen in der 1. und 2. Ebene
- Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
- hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit
- mit 2-Komponenten-Griffen

Vorteile.


Robuster Bolzen-/Ecktiefschneider zum Trennen von harten Materialien bis 48 HRC.

Die optimierte Schneidengeometrie gewährleistet maximale Trennleistung bei minimalem Kraftaufwand und ermöglicht ein präzises Greifen in die 1. und 2. Ebene.

Die Klingen aus induktiv gehärtetem, im Gesenk geschmiedetem Spezialstahl bleiben selbst bei Dauereinsatz besonders verschleißarm und langlebig.

Dank des 20° Schneidwinkels gelingt das Trennen besonders leicht - auch in schwer zugänglichen Ecken und dicht an der Wand.

Die Messer können mit Hilfe von Exzenterschrauben ganz einfach für eine dauerhaft saubere Schnittleistung nachgestellt werden.


Produkthighlights.



Höchste Trennleistung.
Unsere SolutionCUT-Bolzen-/Ecktiefschneider überzeugen durch hohe Trennleistung bei geringem Kraftaufwand: Durch die optimal abgestimmte Winkelgeometrie von Rohren und Kopf lassen sich auch dicke oder harte Bolzen mühelos trennen. Die optimierte Geometrie reduziert den benötigten Kraftaufwand spürbar und ermöglicht saubere, exakte Trennvorgänge Schnitte in den besonders anspruchsvollen Einsatzbereichen.



Verschleißarm und langlebig.
Die verschleißarmen Messer sind aus induktiv gehärtetem, im Gesenk geschmiedetem Spezialstahl gefertigt. Die Klingen bleiben auch bei intensiver Nutzung zuverlässig scharf und lassen sich nachstellen. Der Schneider selbst ist hochwertig vergütet, was eine hohe Langlebigkeit und hohe Verschleißfestigkeit gewährleistetet.



Sichere Handhabung.
Der Anschlag mit extra großer Pufferzone wirkt wie ein Stoßdämpfer, schützt nicht nur das Werkzeug, sondern auch die Gelenke und erhöht die Sicherheit beim Arbeiten. Die rutschfesten 2-Komponenten-Griffe liegen fest und angenehm in der Hand. Sie ermöglichen eine präzise Kontrolle des Werkzeugs, erhöhen den Komfort beim Schneiden und minimieren das Risiko von Abrutschen.

Technologien und Leistungsmerkmale.



SolutionCUT
Die spezielle Rohrkopf-Geometrie dieses Bolzenschneiders ermöglicht ein präzises und sauberes Trennen nicht nur in der zweiten, sondern auch in tieferliegenden Ebenen - für eine mühelose und präzise Bearbeitung auch schwer zugänglicher Bereiche.

Technische Attribute.

Länge mm (L)	1000 mm
Länge " (L)	40 "
Physikalische Länge [mm]	1010 mm
Arbeitslänge	230 mm
Härtegrad	48 HRC
Messerwinkel	20 °
Schneidleistung 19 HRC	11 mm
Schneidleistung 40 HRC	9 mm
Schneidleistung 48 HRC	8 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	87434025
GTIN	4005887364500
Gewicht (g)	5400 g
Volumen (verpackt, dm3)	12.0615 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82034000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Thüringen
Tiefe mm (IFS)	1010
Breite mm (IFS)	210
Höhe mm (IFS)	50
Gewicht (brutto, kg)	5,600
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,088
Länge (verpackt, mm)	1020
Breite (verpackt, mm)	215
Höhe (verpackt, mm)	55

GTIN-Code.

4 005887 364500

Ersatzteil(e), Ersatzteil(e) für.



87980100
Messerkopf-Schrauben-Set



87434081
Stellschraube

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germany · Tel.: +49 202 4791-0
sales@vbw.de · www.vbw.de
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal