STAHLWILLE®



Steckschlüsseleinsätze 3/8", lang, tief ausgebohrt

46aSP

Art.-Nr.	**02021014**
GTIN	**4018754109180**
Modell	**46aSP 7/16 Spline**

Bezeichnung.

3/8 " Steckschlüsseleinsatz SW 7/16" L.54mm


Eigenschaften.

- lange Ausführung, tief ausgebohrt
- für Außen-Spline-Drive-Schrauben
- 3/8" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- MS-33787 / MIL-W-8982

Technologien und Leistungsmerkmale.

High Performance Quality (HPQ®)
Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [Zoll]	7/16 "
Größe Abtriebsprofil	14
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
Länge mm (L)	54 mm
Abtriebsprofil	Spline-Drive
d1	16 mm
d2	17,3 mm
d3	10,4 mm
Legierung	HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
t2	42,5 mm
Hand-/ Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	02021014
GTIN	4018754109180
Gewicht (g)	63 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.017496 dm3
Packnorm	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	54
Breite mm (IFS)	18
Höhe mm (IFS)	18
Gewicht (brutto, kg)	0,630
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
Länge (verpackt, mm)	54
Breite (verpackt, mm)	18
Höhe (verpackt, mm)	18

GTIN-Code.

4 018754 109180

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal