STAHLWILLE®

# Adapter, zöllig

## 447a




| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | **02470034** |
| GTIN | **4018754136421** |
| Modell | **447a 9/16** |

**Bezeichnung.** Adapter 9/16" Innenvierkant 3/8"


**Eigenschaften.**

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- SAE AS 954-E
- HPQ® Hochleistungsstahl, brüniert

## Technologien und Leistungsmerkmale.

**High Performance Quality (HPQ®)**
Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.




## Technische Attribute.

| | |
|---|---|
| **Schlüsselweite [Zoll]** | 9/16 " |
| **Höhe mm (h1)** | 9,2 mm |
| **Höhe mm (h2)** | 11 mm |
| **d1** | 21 mm |
| **d2** | 19 mm |
| **Innenvierkant [zoll]** | 3/8 " |
| **Legierung** | HPQ® Hochleistungsstahl, brüniert |
| **S** | 50,8 mm |
| **Hand-/ Maschinenbetätigung** | für Handbetätigung |

## Logistikdaten.

| | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 02470034 |
| **GTIN** | 4018754136421 |
| **Gewicht (g)** | 61 g |
| **Volumen (verpackt, dm3)** | 0.014 dm3 |
| **Packnorm** | 1 |
| **WEEE/ElektroG** | nicht ear-pflichtig |
| **Zolltarifnr.** | 82042000 |
| **Ursprungsland AWR** | GERMANY |
| **Ursprungsregion** | Nordrhein-Westfalen |
| **Tiefe mm (IFS)** | 70 |
| **Breite mm (IFS)** | 20 |
| **Höhe mm (IFS)** | 10 |
| **Gewicht (brutto, kg)** | 0,061 |
| **Gewicht PAP (kg)** | 0,000 |
| **Gewicht PVC (kg)** | 0,002 |
| **Länge (verpackt, mm)** | 70 |
| **Breite (verpackt, mm)** | 20 |
| **Höhe (verpackt, mm)** | 10 |

## GTIN-Code.

4 018754 136421

# Bilder.




**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal