STAHLWILLE®

# Doppelsteckschlüssel

## 10750



| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | **43330809** |
| GTIN | **4018754254910** |
| Modell | **10750 8 x 9** |

**Bezeichnung.** Doppelsteckschlüssel SW 8 x 9 L.110mm

**Eigenschaften.**

- **metrische, ungleiche** Schlüsselweiten
- Sechskant
- aus nahtlos gezogenem Präzisionsstahlrohr
- beidseitig gesenkt
- Chrome Alloy Steel, Oberfläche gleitgeschliffen und verchromt
- DIN 896 Form B

## Vorteile.

Ausgestattet mit zwei verschiedenen Schlüsselweiten zum Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern.


Die Doppelsteckschlüssel verfügen über zwei Bohrungen für die Drehstifte.

Robust und langlebig aus hochwertigem Chrome Alloy Steel.

Unterschiedliche Längen des Drehstiftes lassen variable Hebelkraft und angepasste Höhe des Drehmoments zu.

Die verlängerte Form des Rohrdoppelsteckschlüssels dient als praktischer Griff und kann somit ideal auch in engen, platzbegrenzten Arbeitsräumen eingesetzt werden.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

| | |
|---|---|
| **Schlüsselweite 1 [mm]** | 8 mm |
| **Schlüsselweite 2 [mm]** | 9 mm |
| **Länge mm (L)** | 110 mm |
| **Bohrung (mm)** | 6 mm |
| **d1** | 13 mm |
| **d2** | 14,5 mm |
| **DIN** | DIN 896 Form B |
| **Legierung** | Chrome Alloy Steel, verchromt |
| **Hand-/Maschinenbetätigung** | für Handbetätigung |

## Logistikdaten.

| | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 43330809 |
| **GTIN** | 4018754254910 |
| **Gewicht (g)** | 38 g |
| **Volumen (verpackt, dm3)** | 0.012221 dm3 |
| **Packnorm** | 10 |
| **WEEE/ElektroG** | nicht ear-pflichtig |
| **Zolltarifnr.** | 82041100 |
| **Ursprungsland AWR** | GERMANY |
| **Ursprungsregion** | Nordrhein-Westfalen |
| **Tiefe mm (IFS)** | 101 |
| **Breite mm (IFS)** | 11 |
| **Höhe mm (IFS)** | 11 |
| **Gewicht (brutto, kg)** | 0,390 |
| **Gewicht PAP (kg)** | 0,000 |
| **Gewicht PVC (kg)** | 0,006 |
| **Länge (verpackt, mm)** | 101 |
| **Breite (verpackt, mm)** | 11 |
| **Höhe (verpackt, mm)** | 11 |

## GTIN-Code.

4 018754 254910

## Zubehör.



48010006
Drehstift

**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal